ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

- ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ
- ΣΩΛΗΝΑΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ
- ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ
- ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΜΕ ΚΡΟΥΝΟ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΚΡΥΟΥ-ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ
- ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΜΕ ΚΡΟΥΝΟ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ
- ΛΕΚΑΝΗ W.C. ΜΕ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
- ΟΥΡΗΤΗΡΙΟ ΜΕ ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΧΡΟΝΟΡΥΘΜΙΣΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΡΟΗΣ (7-10 sec)
- ΝΤΟΥΣΙΕΡΑ ΜΕ ΚΡΟΥΝΟ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΚΡΥΟΥ-ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΡΑΜΦΟΣ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΤΑΙΩΝΙΣΜΟΥ
- ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
- ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
- ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ
- ΚΡΟΥΝΟΣ ΕΚΡΟΗΣ
- ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ
- ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΚΡΥΟΥ 'Η ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ
- ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΚΡΥΟΥ 'Η ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ (ΚΡΥΟΥ, ΖΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ) ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ.
2. ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ) ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ16mm ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥΣ ΣΠΙΡΑΛ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ Φ25. Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΣΩ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΣΕ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΡΜΑΡΙΑ.
3. ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΟΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΥ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΟΡΑΤΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟ.
4. ΟΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ-ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ) ΘΑ ΟΔΕΥΟΥΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΤΟ ΣΩΛΗΝΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΑ ΜΟΝΩΘΟΥΝ ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ	
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	ΠΑΧΟΣ ΜΟΝΩΣΗΣ
D ? 1"	9mm
11/4"? D ? 4"	13mm

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ : 14006

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΡΓΟ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΥΔΡΕΥΣΗ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2/2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: Υ-12

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: Α

ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008

ΚΛΕΙΔΑ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

POTIROPOULOS D+L ARCHITECTS
ΠΟΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ+Λ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Ο.Ε.
ΕΒΡΟΥ 9, 115 28 ΑΘΗΝΑ – ΤΗΛ 210 7470305, FAX. 210 7470309, e-mail: potdl@tee.gr

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

"ΔΟΜΟΣ"
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΕΛΛΑΝΙΚΟΥ 38, 116 35 ΑΘΗΝΑ – ΤΗΛ 210 7293789, FAX 210 7293289, e-mail: domos@internet.gr
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Μ. ΖΑ? ΜΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

C & M ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΠΡΑΤΙΝΟΥ 99, 116 34 ΑΘΗΝΑ – ΤΗΛ 210 7232014, FAX. 210 7220298, e-mail: mail@cmengineering.gr
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Ν. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ – ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ