



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ
ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ' - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Μαρούσι, 07.05.2014
Αριθ. Πρωτ.: **Φ.478.6/5382/70303/ΣΤ3**
Α.Δ.Α.: ΒΙΦΘ9-ΜΨΒ
Α.Δ.Α.Μ.: 14PROC002034531

Αριθμός Διακήρυξης: ΔΙ.ΕΦ.Ε.Σ.-ΕΞ./02/2014

Ταχ. Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 81, Μαρούσι
Ιστοσελίδα: <http://www.minedu.gov.gr>
Ηλ. Ταχ.: sochaji@minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Σωκράτης Χατζηκωνσταντίνου
Τηλέφωνο: 210 3442978
Τηλεομοιότυπο: 210 3442436

ΘΕΜΑ: Έγκριση και Προκήρυξη διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδικών απαιτήσεων για την διαχείριση των Δημόσιων Έργων αρμοδιότητας της ΔΙ.ΕΦ.Ε.Σ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του Π.Δ. 147/76 (ΦΕΚ 56/τ.Α/15.03.1976) «Περί Οργανισμού Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ.».
 - β) Του Π.Δ. 413/87 περί «οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν για τα έργα της ΔΙ.ΕΦ.Ε.Σ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ.».
 - γ) Του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/τ.Α/1995) και ειδικότερα το άρθρο 83, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
 - δ) Του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/ τ. Α'/01.02.1995) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
 - ε) Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.Α'/10.07.2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
 - στ) Του Ν. 1642/1986 «Περί Φ.Π.Α.».
2. Τις αποφάσεις:
 - α) Υπ' αριθμό 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/τ.Β/11.08.2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που αφορά την «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83, παρ. 1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
 - β) Υπ' αριθμό Φ.478.6/5357/53499/ΣΤ3/07.04.2014 με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): ΒΙΗΤ9-ΡΝΠ, Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με την οποία ανατέθηκε στη ΔΙ.ΕΦ.Ε.Σ. η προμήθεια εξοπλισμού ειδικών απαιτήσεων.
 - γ) Υπ' αριθμό 108009/ΣΤ5/01.10.2007 (ΦΕΚ 1950/τ.Β/03.10.2007) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορά «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα, στους Ειδικούς Γραμματείς και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ.».
3. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα το έργο με κωδικό **1987ΣΕ04700000** και τίτλο «ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ "ΦΩΚΙΑΝΟΣ" ΚΑΙ "ΝΙΑΡ ΗΣΤ"» της **ΣΑ Ε047**.

Και επειδή:

4. Είναι αναγκαίος ο εξοπλισμός ειδικών απαιτήσεων για την διαχείριση των Δημόσιων Έργων αρμοδιότητας της ΔΙ.ΕΦ.Ε.Σ. του Υ.ΠΑΙ.Θ., σε επίπεδο μελετών, κατασκευής και εξοπλισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. **Εγκρίνουμε** τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με υποβολή έγγραφων προσφορών και κριτήριο

κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδικών απαιτήσεων για την διαχείριση των Δημόσιων Έργων αρμοδιότητας της ΔΙ.ΕΦ.Ε.Σ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.» με προϋπολογισμό ποσού 59.655,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

2. Ορίζουμε ως ημερομηνία διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Σχεδίων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οδός Αν. Παπανδρέου 37, Μαρούσι, 2^{ος} όροφος γραφείο 2126, την **Τρίτη 27 Μαΐου 2014 και ώρα 10:00 π.μ.**

3. Προκηρύσσουμε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με **συμβατικό αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση των ειδών του πακέτου με τίτλο:** «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδικών απαιτήσεων για την διαχείριση των Δημόσιων Έργων αρμοδιότητας της ΔΙ.ΕΦ.Ε.Σ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.», προϋπολογισμού **48.500,00 € πλέον 11.155,00 €** για Φ.Π.Α. 23%.

Τα είδη του πακέτου παρουσιάζονται αναλυτικά στους Πίνακες του Παραρτήματος Α' (ποσότητες) & Β' (2. τεχνικές προδιαγραφές), που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα του πακέτου, όπως αυτό περιγράφεται μονοσήμαντα στο Παράρτημα Α'. Απόρριψη ενός ή περισσότερων ειδών του πακέτου επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του πακέτου.

4. Καθορίζουμε τους όρους του διαγωνισμού ως εξής:

Άρθρο 1 - Γενικά

Τα προσφερόμενα είδη θα είναι άριστης ποιότητας, θα πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 6690/15.06.2012 Απόφαση (σήμα «CE»), ΦΕΚ 1914/τ.β/15.06.2012, και τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β', οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Άρθρο 2 - Ημερομηνία διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Σχεδίων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οδός Αν. Παπανδρέου 37, Μαρούσι, 2^{ος} όροφος γραφείο 2126, την **Τρίτη 27 Μαΐου 2014 και ώρα 10:00 π.μ.** ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού .

Άρθρο 3 - Κατάθεση προσφορών

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο με την προϋπόθεση ότι θα έχουν φθάσει στην Υπηρεσία μας μέχρι την **Δευτέρα 26 Μαΐου 2014 και ώρα 14:00 μ.μ.** Οι εν λόγω προσφορές πρωτοκολλούνται έτσι ώστε να αποδεικνύεται η ημερομηνία και ώρα παραλαβής.

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. Οι προσφορές που έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προκειμένου να αποσφραγιστούν.

Άρθρο 4 - Συμμετοχή στο Διαγωνισμό

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν:

(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες ή ενώσεις προμηθευτών που ασχολούνται με την παραγωγή ή προμήθεια, ανάπτυξης εκπαιδευτικών συστημάτων, οργάνων, μηχανημάτων, επίπλων που αφορούν τα είδη του διαγωνισμού καθώς και με την παροχή σχετικών υπηρεσιών.

(β) Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα καθοριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ΠΔ 118/2007.

Άρθρο 5 - Υποβολή προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, όπου έξω απ' αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:

α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ

β) ο πλήρης τίτλος

γ) η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

δ) τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές.

Μέσα στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισμού σε δυο αντίτυπα (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) για τον κάθε υποφάκελο τα κάτωθι:

5.1. Σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ο οποίος θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού:

5.1.1. Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό προς την Αναθέτουσα Αρχή, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία υποβάλλουν προσφορά. Η αίτηση συμμετοχής θα υπογράφεται για τα φυσικά πρόσωπα από το ίδιο φυσικό πρόσωπο ή αν αυτό συμμετέχει στο διαγωνισμό μέσω αντιπροσώπου από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο και για τα νομικά πρόσωπα από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου που υποβάλλει την προσφορά.

5.1.2. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του Άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπως ισχύει, η οποία θα φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με την παρ.4, του Άρθρου 21 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α'/25-1-2013). Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τα πρόσωπα που υπογράφουν την αίτηση συμμετοχής του άρθρου 7.1.1 της παρούσας και στην οποία:

- (i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.
- (ii) Να δηλώνεται ότι:

α) Δεν έχει εις βάρος τους εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση σχετικά με τα παρακάτω αδικήματα:

- Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Δωροδοκία, κατά το Άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26^{ης} Μαΐου 1997(21) και στο Άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.

- Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

- Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το Άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

β) Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Δεν έχουν καταδικασθεί με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή τους (Άρθρο 43 παρ. 2(γ) του Π.Δ. 60/2007). Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή (άρθρο 43 παρ 2 δ του Π.Δ. 60/2007)

γ) Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή οι εργασίες της επιχείρησής τους έχουν ανασταλεί και δεν τελούν σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία.

δ) Δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή σε διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή διαχείρισης συμβιβασμού με τους πιστωτές και δεν βρίσκονται σε άλλες παρόμοιες διαδικασίες.

ε) Έχουν εκπληρώσει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού δικαίου/ της χώρας εγκατάστασής τους.

στ) Έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και των τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού δικαίου/ της χώρας εγκατάστασής τους.

ζ) Δεν έχουν υποβάλει ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα Προκήρυξη και έχουν υποβάλει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα Προκήρυξη.

(iii) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσηκούσα προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 6 της παρούσας.

(iv) Να δηλώνεται ότι η προσφορά συνετάγη, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι ακριβή.

(v) Να δηλώνεται ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ιδίως λόγω αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης του διαγωνισμού.

5.1.3. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί μέχρι έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, περί εγγραφής του σ' αυτό.

5.2. Σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού:

5.2.1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του Άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπως ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται:

- Χώρα προέλευσης - κατασκευής.
- Κατασκευαστικός - Προμηθευτικός Οίκος.
- Τύπος ή μοντέλο προσφερομένου είδους.
- Ότι εγγυάται για δυο (2) τουλάχιστον έτη από την από την οριστική παραλαβή τους την καλή λειτουργία των ειδών αυτών και την δωρεάν αποκατάσταση βλαβών που δεν θα οφείλονται σε κακούς χειρισμούς ή κακή μεταχείριση των οργάνων (η χρονική ισχύς της εγγύησης αυτής συνεπάγεται και ισόχρονη ισχύ της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας την οποία θα καταθέσει ο ανάδοχος) καθώς και για ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών για μία πενταετία.
- Ότι ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση κατά την παράδοση τα εγχειρίδια χρήσης των ειδών να διατεθούν στην Ελληνική γλώσσα. Το αυτό ισχύει και για το λογισμικό όπου απαιτείται.

5.2.2. Κατάλογους ή prospectus των προσφερομένων ειδών οι οποίοι θα επαληθεύουν τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά των ζητούμενων ειδών.

5.2.3. Δηλώσεις συμμόρφωσης (CE) σύμφωνα με τις οποίες τα προσφερόμενα είδη θα πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφάλειας των προϊόντων αυτών.

5.3. Σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού:

5.3.1. Την οικονομική προσφορά κάθε υποψήφιου υποβάλλεται (επί ποινή αποκλεισμού) σε σφραγισμένο φάκελο σε δύο αντίτυπα (**ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο**) και είναι συνταγμένη (επί ποινή αποκλεισμού) σύμφωνα με τα υποδείγματα του έντυπου Οικονομικής Προσφοράς (Παράρτημα ΣΤ' της παρούσας προκήρυξης).

5.3.2. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των ειδών, εκτός από το Φ.Π.Α. Η τιμή, χωρίς ΦΠΑ, θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

5.3.3. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις περιγραφές προϊόντων στην προσφορά τους, στη σύμβαση, στη διακίνηση και στην τιμολόγηση.

5.3.4. Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ των τιμών που αναφέρονται στα έντυπα της οικονομικής προσφοράς υπερισχύει η συνολική τιμή του πακέτου που αναγράφεται ολογράφως και οι υπόλοιπες διορθώνονται σύμφωνα με αυτήν. Προσφορά που δεν αναγράφει την τιμή του πακέτου ολογράφως θεωρείται άκυρη για το συγκεκριμένο πακέτο.

5.3.5. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ θα γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

5.3.6. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

5.3.7. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5.3.8. Εφ' όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Υπηρεσίας ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

5.3.9. Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια πακέτου επομένως η τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά για το πλήρες πακέτο.

Άρθρο 6 - Σύμβαση

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση καλείται εντός προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης να υποβάλει τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά:

- Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο παράδοσης κατά ένα (1) μήνα.
- Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Άρθρο 7 - Αντιπροσφορές

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Άρθρο 8 - Ισχύς προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 60 ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Άρθρο 9 - Αξιολόγηση προσφορών

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού. Ανάδοχος της προμήθειας κηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή και είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών.

Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιμή, διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους.

Άρθρο 10 - Ενστάσεις

Οι ενστάσεις επί της διενέργειας του διαγωνισμού κατατίθενται στην Επιτροπή Διαγωνισμού, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του πρακτικού του διαγωνισμού.

Άρθρο 11 - Παράδοση

Όλα τα είδη του εξοπλισμού θα παραδοθούν και θα τοποθετηθούν μέσα σε **τριάντα (30) ημέρες** από την υπογραφή της σύμβασης, στη ΔΙ.ΕΦ.Ε.Σ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή. Η επιτροπή παραλαβής έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή πιστοποιητικό ή τιμολόγιο θεωρήσει απαραίτητο καθώς και να επισκεφτεί τους χώρους κατασκευής των ειδών προκειμένου να διαπιστώσει την τήρηση των προδιαγραφών.

Άρθρο 12 - Πληρωμή

12.1. Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί στον προμηθευτή μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και την υποβολή προς την Υπηρεσία όλων των από το νόμο απαιτούμενων δικαιολογητικών. Ο Προμηθευτής κατά την πληρωμή του τιμήματος υπόκειται στις κατά περίπτωση νόμιμες κρατήσεις.

12.2. Τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για την πληρωμή είναι τα εξής:

- i. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
- ii. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ.
- iii. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
- iv. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ.
- v. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΑΣ 4% ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΟΣΟΥ (ΔΗΛΑΔΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.).
- vi. ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ.

12.3. Η ευθύνη της προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής στον φορέα θα γίνει από τον προμηθευτή σε συνεργασία με τον φορέα.

12.4. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση ίση με το 0,10% της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) η οποία αποδίδεται στην ΕΑΑΔΗΣΥ από την Υπηρεσία. Επίσης επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Τυχόν τραπεζικά τέλη ή κρατήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο.

12.5. Σε περίπτωση που η πληρωμή του προμηθευτή καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή των απαιτούμενων για την πληρωμή δικαιολογητικών της παρ. 14.2 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α'/5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

Άρθρο 13 - Επανάληψη διαγωνισμού

Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσματα του διαγωνισμού κριθούν ασύμφορα για το Ελληνικό Δημόσιο, ο διαγωνισμός μπορεί να ματαιωθεί ή να επαναληφθεί με έγγραφες προσφορές μετά από νεότερη πρόσκληση, αφού ειδοποιηθούν ιδιαίτερα αυτοί που συμμετείχαν στον προηγούμενο διαγωνισμό.

Επίσης η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει τον παρόντα διαγωνισμό οποτεδήποτε κρίνει και σε οποιοδήποτε στάδιο, αζημίως για αυτήν.

Άρθρο 14 - Νομικό πλαίσιο

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα απόφαση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 2286/95 και του Π.Δ. 118/2007, όπως ισχύουν.

Άρθρο 15 - Δημοσίευση

Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί κατά τα νόμιμα, θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας καθώς και στον ιστοχώρο του Υ.ΠΑΙ.Θ. Οι δαπάνες δημοσίευσης του διαγωνισμού θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Άρθρο 16 - Κρατήσεις

Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

Άρθρο 17 - Πληροφορίες

Την παρούσα μπορούν να παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr (στη κατηγορία: προκηρύξεις / διαγωνισμοί / υποτροφίες) και από την ιστοσελίδα του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Πληροφορίες στα γραφεία της Διεύθυνσης Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Σχεδίων, Αν. Παπανδρέου 37, Μαρούσι, 2^{ος} όροφος, γραφείο 2121α και στο τηλέφωνο 210 3442428.

5. Η δαπάνη θα γίνει σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα των πιστώσεων της ΣΑ Ε047 με κωδικό έργου 1987ΣΕ04700000 και τίτλο «ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ "ΦΩΚΙΑΝΟΣ" ΚΑΙ "ΝΙΑΡΗΣΤ"».
6. Η Απόφαση ισχύει από την ημερομηνία λήψης αριθμού διαδικτυακής ανάρτησης (Α.Δ.Α.).

Ο Αναπληρωτής
Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Νικόλαος Πολυκαρπίδης

Εσωτερική διανομή:

1. ΔΙ.ΕΦ.Ε.Σ./Τμήμα Γ' - Εξοπλισμού
2. ΔΙ.ΕΦ.Ε.Σ./Τμήμα Ε' - Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων
3. ΔΙ.ΕΦ.Ε.Σ./Τμήμα Ε' - Γραμματεία/Φάκελος Έργου
4. ΔΙ.ΕΦ.Ε.Σ./Τμήμα Ε' - Γραμματεία/Αρχείο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

A/A	ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΙΔΗ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Κωδικός 1 – ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ	1
2	Κωδικός 2 – ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (HΥ)	2
3	Κωδικός 3 – ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (HΥ)	12
4	Κωδικός 4 – ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ NAS	1
5	Κωδικός 5 – ΕΓΧΡΩΜΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ LASER A4	1
6	Κωδικός 6 – ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER A3	1
7	Κωδικός 7 – ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ	1
8	Κωδικός 8 – ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ	1
9	Κωδικός 9 – ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ USB	2
10	Κωδικός 10 – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ USB	1
11	Κωδικός 11 – ΣΥΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ A0 (SCANNER A0)	1
12	Κωδικός 12 – ΚΟΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΧΕΔΙΩΝ	1
13	Κωδικός 13 – ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΟ	1
14	Κωδικός 14 – ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΟ	1
15	Κωδικός 15 – ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	14
16	Κωδικός 16 – ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΩΝ 2D	2
17	Κωδικός 17 – ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ	1
18	Κωδικός 18 – ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Η/Μ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ	1
19	Κωδικός 19 – ΣΕΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ & ΠΟΝΤΙΚΟΥ	2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι παρακάτω όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές είναι απαραίτατοι (ες), ισχύουν για όλα τα προς προμήθεια είδη και η μη συμμόρφωση έστω και με ένα (μία) από αυτούς (ες) θα έχει σαν συνέπεια τον αποκλεισμό των προσφορών.

1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Όπου, στα κείμενα των τεχνικών προδιαγραφών, υπάρχει αναφορά σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων, καθώς και η αναφορά ορισμένης παραγωγής ή προέλευσης, νοείται και το «ή το ισοδύναμό τους».
2. Στην τεχνική και οικονομική προσφορά και με ποινή αποκλεισμού η αρίθμηση και οι ονομασίες των ειδών που προσφέρονται θα είναι όπως ακριβώς και στις προδιαγραφές της διακήρυξης.
3. Αναντιστοιχία τεχνικής προσφοράς - τεχνικών φυλλαδίων - prospectus μεταξύ τους είτε με αυτή της οικονομικής προσφοράς και του δείγματος, αποτελεί ουσιαστικό λόγο απόρριψης της προσφοράς.
4. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EN – European Norms), να φέρει το σήμα CE όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και να διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό (δήλωση συμμόρφωσης CE). Επί πλέον πρέπει να πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία.
5. Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης των ειδών στην Κεντρική Υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ., στα γραφεία της ΔΙ.ΕΦ.Ε.Σ.
6. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην ενημέρωση - επίδειξη του προσωπικού που θα του υποδειχθεί από την ΔΙ.ΕΦ.Ε.Σ.

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το πακέτο του εξοπλισμού περιλαμβάνει τα επιμέρους είδη και ποσότητες του παραρτήματος Α' της διακήρυξης.

Ειδικότερα επί ποινή απόρριψης της προσφοράς τα είδη πρέπει να έχουν τουλάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

ΚΩΔΙΚΟΣ 1 – ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε αντίστοιχη σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς
Γενικά χαρακτηριστικά				
1.	<p>Να είναι:</p> <ul style="list-style-type: none"> το τελευταίο μοντέλο της σειράς του σε κυκλοφορία στην Ελληνική αγορά, από την ημερομηνία της δημοσίευσης. ασπρόμαυρο, ψηφιακής τεχνολογίας, καινούργιο, μη ανακατασκευασμένο με εξαρτήματα προερχόμενα από δεύτερη επεξεργασία. κατασκευασμένο σύμφωνα με τα διεθνή standards με πιστοποιήσεις από επίσημα Ινστιτούτα ή Υπηρεσίες Ελέγχου ποιότητας με σχετική αρμοδιότητα για την συμμόρφωση με τα πρότυπα ποιότητας και περιβάλλοντος (αποδοτική χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, θόρυβος, ασφαλής αποθήκευση καταλοίπων, ιονισμός, εκπομπή επικινδύνων ακτινοβολιών, υλικά κατασκευής του τυμπάνου). <p>Θα πρέπει να επισυνάπτονται οι αντίστοιχες βεβαιώσεις από τον κατασκευαστικό οίκο.</p>	ΝΑΙ		
2.	Τάση τροφοδοσίας: από 220V έως 240V. Συχνότητα λειτουργίας: από 50Hz έως 60Hz. (Χωρίς την ανάγκη προσθήκης ειδικής εγκατάστασης).	ΝΑΙ		
3.	Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας (Power Save Mode) όταν δεν λειτουργεί.	ΝΑΙ		
4.	Μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών (maximum pages per month). Να επισυνάπτεται βεβαίωση από τον κατασκευαστικό οίκο.	≥ ογδόντα χιλιάδες (80.000) φωτοαντίγραφα.		
5.	Μέση μηνιαία παραγωγική ικανότητα (average pages per month). Να επισυνάπτεται βεβαίωση από τον κατασκευαστικό οίκο.	≥ δέκα χιλιάδες (10.000) φωτοαντίγραφα.		
6.	Χρόνος προθέρμανσης	≤ είκοσι (20) δευτερόλεπτα		
7.	Χρόνος πρώτου αντιγράφου	≤ δέκα (10) δευτερόλεπτα		
8.	<p>Να διαθέτει:</p> <ul style="list-style-type: none"> πίνακα (οθόνη) με απεικόνιση όλων των λειτουργιών και χειρισμού, με απεικόνιση της έλλειψης των αναλωσίμων υλικών, των σημείων εμπλοκής του χαρτιού, κλπ καθώς και οθόνη αφής (touch screen). μενού λειτουργιών στην Ελληνική γλώσσα. σύστημα χειροκίνητης και αυτόματης 	ΝΑΙ		

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε αντίστοιχη σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς
	<p>φωτεινότητας.</p> <ul style="list-style-type: none"> πληκτρολόγιο με δέκα (10) τουλάχιστον αριθμητικά πλήκτρα, στα οποία να περιλαμβάνονται οπωσδήποτε τα ψηφία από το 0 έως και το 9. τουλάχιστον πενήντα (50) κωδικούς πρόσβασης. 			
9.	Βασική μνήμη με δυνατότητα επέκτασης.	≥ ένα (1)GB		
Τροφοδοσία χαρτιού				
10.	By pass χαρτιού	≥ εκατό (100) φύλλα.		
11.	Τροφοδοσία με χαρτί από τουλάχιστον δύο (2) κασέτες (εκτός του by pass) με χωρητικότητα τουλάχιστον πεντακοσίων (500) φύλλων η καθεμία και να είναι ρυθμιζόμενου μεγέθους υποδοχής χαρτιών.	NAI		
12.	Συνολική χωρητικότητα τροφοδοσίας	≥ χίλια (1000) φύλλα.		
13.	Σύστημα αυτόματης επιλογής κασέτας (Automatic paper selection).	NAI		
Φωτοαντιγραφή				
14.	Μεγέθη χαρτιού φωτοαντιγραφής (copy sizes): σπρόμαυρα αντίγραφα διαστάσεων τουλάχιστον A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, envelopes και custom paper size.	NAI		
15.	Να δέχεται πρωτότυπα μεμονωμένα φύλλα και βιβλία (book copy) στις ζητούμενες διαστάσεις.	NAI		
16.	Ταχύτητα φωτοαντιγραφής (copy speed): Το μηχάνημα να έχει ταχύτητα παραγωγής τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) φωτοαντιγράφων A4 ανά λεπτό (25 pages A4 per minute) και τουλάχιστον δώδεκα (12) φωτοαντιγράφων A3 ανά λεπτό (12 pages A3 per minute).	NAI		
17.	Αντιγραφή σε διαφάνειες και σε αυτοκόλλητες ετικέτες.	NAI		
18.	Να διαθέτει: <ul style="list-style-type: none"> σύστημα αντιγραφής διπλής όψης (duplex unit – double sided unit). αυτόματο τροφοδότη αναστροφής πρωτοτύπου (ADRF) τουλάχιστον πενήντα (50) φύλλων. 	NAI		
19.	Δυνατότητα προεπιλογής φωτοαντιγράφων με την οποία θα είναι δυνατό να παραχθούν με αδιάκοπη αντιγραφή έως και εννιακόσια ενενήντα εννέα (999) πολλαπλά φωτοαντίγραφα.	NAI		
20.	Σύστημα τουλάχιστον 5 σμικρύνσεων και τουλάχιστον 5 μεγεθύνσεων και zoom σε εύρος τουλάχιστον είκοσι πέντε με τετρακόσια (25 – 400)% με βήμα 1%.	NAI		
Συνδεσιμότητα				
21.	Να διαθέτει: <ul style="list-style-type: none"> θύρα USB 2.0 	NAI		

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε αντίστοιχη σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς
	• 10/100/1000 BaseT Ethernet.			
Σάρωση				
22.	Σάρωση (scan) σε κομπιούτερ (PC) (με λογισμικό πρόγραμμα συμβατό με τις εκδόσεις των Windows που αναφέρονται) με μέγιστο μέγεθος σάρωσης A3.	NAI		
23.	Λειτουργίες μίας σάρωσης – πολλαπλών εκτυπώσεων.	NAI		
24.	Ανάλυση έως 600dpi και σε τουλάχιστον διακρίσεις πενήντα έξι (256) διαβαθμίσεις του χρώματος.	NAI		
25.	Τύποι αρχείων: TIFF, JPEG, XPS, PDF και PDF/A.	NAI		
Πρόσθετα				
26.	Να προσφέρεται με κατάλληλη τροχήλατη βάση (ερμάριο) στιβαρής κατασκευής.	NAI		
27.	Να συνοδεύεται με δαπάνη του αναδόχου: από ένα επιπλέον γνήσιο (μη ανακατασκευασμένο) γραφίτη (toner cartridge) της εταιρίας κατασκευής του μηχανήματος χωρητικότητας - διάρκειας τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) σελίδων A4.	NAI		
28.	Να συνοδεύεται κατά την παράδοσή του από: • τα αντίστοιχα λογισμικά προγράμματα (εκτύπωσης, σάρωσης κ.λ.π). • μεταφρασμένα εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας στην Ελληνική γλώσσα.	NAI		
Παρεχόμενα καλώδια				
29.	Καλώδιο USB σύνδεσης φωτοτυπικού με ΗΥ	USB 2.0, 5 μέτρων		
30.	Καλώδιο δικτυακής σύνδεσης	UTP cat5e 10 μέτρων		

ΚΩΔΙΚΟΣ 2 – ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΗΥ)

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε αντίστοιχη σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς
Τεχνικά χαρακτηριστικά κεντρικής μονάδας				
1.	Επεξεργαστής	Intel Xeon E5-1620v2 -3.70 GHz ή ισοδύναμος		
2.	Chipset	Intel C602 ή ισοδύναμο		
3.	Μνήμη	≥ 12 GB DDR3 1866 MHz ECC		
4.	Σκληρός δίσκος 1 (ΛΣ)	Solid State Drive (SSD) με χωρητικότητα ≥ 256 GB		
5.	Σκληρός δίσκος 2 (Data)	≥ 1 TB Serial ATA 7200 rpm		
6.	Κάρτα γραφικών	NVIDIA Quadro K2000 - 2 GB ή ισοδύναμη		
7.	Οπτικό μέσο	DVD-RW 16x		
8.	Ελεγκτής δικτύου	Ελεγκτής Gigabit Ethernet		
9.	Τύπος κουτιού	Mid-tower		
1.	Διαθέσιμες θέσεις	2 x εσωτερικές 3.5", 1 x εξωτερική 5.25"		
2.	Υποδοχές επέκτασης	2 x PCIe 3.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x8,		

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε αντίστοιχη σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς
		1 x PCIe 2.0 x4, 1 x PCIe 2.0 x1		
10.	Θύρες εισόδου/εξόδου εμπρός	Τουλάχιστον: 3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 μικροφώνου, 1 ακουστικών		
11.	Θύρες εισόδου/εξόδου πίσω	Τουλάχιστον: 3 x USB 2.0, 3 x USB 3.0, 1 σειριακή, 1 x RJ45, 2 x PS2		
12.	Κύκλωμα ήχου	NAI		
13.	Τροφοδοτικό	≥ 650W, εξωτερικά προσβάσιμο χωρίς εργαλεία, με πιστοποίηση 80 Plus Gold & απόδοση ≥ 90%		
14.	Πληκτρολόγιο & ποντίκι	NAI		
15.	Πιστοποίηση ENERGY STAR	NAI		
16.	Πιστοποίηση EPEAT GOLD	NAI		
17.	Πιστοποίηση Independent Software Vendor (ISV)	NAI		
18.	Εγγύηση	≥ 5 έτη - Next Business Day - On Site από κατασκευαστή		
Λειτουργικό σύστημα				
19.	Windows 8.1 Professional ή ισοδύναμο	<ul style="list-style-type: none"> 64-bit Ελληνική διεπαφή χρήστη 		
Τεχνικά χαρακτηριστικά οθόνης				
20.	Ιδίου κατασκευαστή με αυτόν της κεντρικής μονάδας	NAI		
21.	Διαγώνιος, αναλογία διαστάσεων	27 ίντσες, 16/9		
22.	Μέγιστη Ανάλυση	≥ 2560x1440 pixels		
23.	Pixel Pitch	≤ 0.231mm		
24.	Χρόνος απόκρισης	≤ 6ms (GTG)		
25.	Φωτεινότητα	≥ 350cd/m ²		
26.	Λόγος δυναμικής αντίθεσης	≥ 2.000.000:1		
27.	Γωνία θέασης	≥ 178° κατακόρυφη / 178° οριζόντια		
28.	Είσοδοι	Τουλάχιστον: 1 x DisplayPort 1.2 (DP), 1 x DVI-D διπλής σύνδεσης με HDCP, 1 x HDMI 1.4, 3 x USB 3.0		
29.	Τύπος Οθόνης	IPS, LED		
30.	Αντιθαμβωτική επιφάνεια	NAI		
31.	Ηχεία ενσωματωμένα ή τοποθετημένα στο πλαίσιο της οθόνης (ιδίου κατασκευαστή)	NAI		
32.	Εγγύηση αντικατάστασης (ελαττωματικά pixel)	1 Bright ή 6 Dark Sub-Pixels		
33.	Πιστοποίηση EPEAT GOLD	NAI		
34.	Πιστοποίηση ENERGY STAR	NAI		
35.	Εγγύηση	≥ 3 έτη On-Site από κατασκευαστή		
Παρεχόμενα καλώδια				
36.	Καλώδιο σύνδεσης κεντρικής	DVI υψηλής ποιότητας & μήκους ≥2		

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε αντίστοιχη σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς
	μονάδας με οθόνη	μέτρων		
37.	Καλώδιο δικτυακής σύνδεσης	UTP cat5e 10 μέτρων		

ΚΩΔΙΚΟΣ 3 – ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (HY)

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε αντίστοιχη σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς
Τεχνικά χαρακτηριστικά κεντρικής μονάδας				
3.	Επεξεργαστής	Intel Core i7-4770/3.40GHz ή ισοδύναμος		
4.	Chipset	Intel Q87 Express ή ισοδύναμο		
5.	Μνήμη	≥ 8 GB DDR3 1600MHz		
6.	Σκληρός δίσκος 1 (ΛΣ)	Solid State Drive (SSD) με χωρητικότητα ≥ 128 GB		
7.	Σκληρός δίσκος 2 (Data)	≥ 500 GB Serial ATA 7200 rpm		
8.	Κάρτα γραφικών	AMD Radeon HD 8490 1GB DDR3 ή ισοδύναμη		
9.	Οπτικό μέσο	DVD-RW 16x		
10.	Ελεγκτής δικτύου	Ελεγκτής Gigabit Ethernet		
11.	Τύπος κουτιού	Mini tower		
12.	Διαθέσιμες θέσεις	2 x εσωτερικές 3.5", 2 x εξωτερικές 5.25"		
13.	Υποδοχές επέκτασης	1 x PCIe x16 κανονικού ύψους 1 x PCIe x16 κανονικού ύψους (ενσύρματη x4) 1 x PCIe x1 κανονικού ύψους 1 x PCI κανονικού ύψους		
14.	Θύρες εισόδου/εξόδου εμπρός	Τουλάχιστον: 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 μικροφώνου, 1 ακουστικών		
15.	Θύρες εισόδου/εξόδου πίσω	Τουλάχιστον: 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 σειριακή, 1 x RJ45, 2 x PS2		
16.	Κύκλωμα ήχου	NAI		
17.	Τροφοδοτικό	≤ 300W, με πιστοποίηση 80 Plus Gold, απόδοση ≥ 90% & ενεργό PFC		
18.	Πληκτρολόγιο & ποντίκι	NAI		
19.	Εγγύηση	≥ 5 έτη - Next Business Day - On Site από κατασκευαστή		
20.	Πιστοποίηση EPEAT	NAI		
21.	Πιστοποίηση ENERGY STAR	NAI		
Λειτουργικό σύστημα				
22.	Windows 8.1 Professional ή ισοδύναμο	<ul style="list-style-type: none"> 64-bit Ελληνική διεπαφή χρήστη 		
Τεχνικά χαρακτηριστικά οθόνης				
23.	Ιδίου κατασκευαστή με αυτόν της κεντρικής	NAI		

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε αντίστοιχη σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς
	μονάδας			
24.	Διαγώνιος, αναλογία διαστάσεων	21-22 ίντσες, 16/9		
25.	Μέγιστη Ανάλυση	≥ 1.920 x 1.080 pixel στα 60 Hz		
26.	Pixel Pitch	≤ 0,248 mm		
27.	Χρόνος απόκρισης	≤ 8ms (GTG)		
28.	Φωτεινότητα (τυπική)	≥ 250cd/m ²		
29.	Λόγος δυναμικής αντίθεσης	≥ 2.000.000:1		
30.	Γωνία θέασης	≥ 178° κατακόρυφη / 178° οριζόντια		
31.	Είσοδοι	Τουλάχιστον: 1 x VGA 15 pin-D Sub, 1 x DVI-D, 3 x USB		
32.	Τύπος Οθόνης	IPS, LED		
33.	Αντιθαμβωτική επιφάνεια	NAI		
34.	Ηχεία ενσωματωμένα ή τοποθετημένα στο πλαίσιο της οθόνης (ιδίου κατασκευαστή)	NAI		
35.	Εγγύηση	≥ 3 έτη On-Site από κατασκευαστή		
36.	Εγγύηση αντικατάστασης (ελαττωματικά pixel)	1 Bright ή 6 Dark Sub-Pixels		
37.	Πιστοποίηση EPEAT GOLD	NAI		
38.	Πιστοποίηση ENERGY STAR	NAI		
Παρεχόμενα καλώδια				
39.	Καλώδιο δικτυακής σύνδεσης	UTP cat5e 10 μέτρων		
40.	Καλώδιο σύνδεσης κεντρικής μονάδας με οθόνη	DVI υψηλής ποιότητας & μήκους ≥2 μέτρων		

ΚΩΔΙΚΟΣ 4 – ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ NAS

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε αντίστοιχη σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς
Τεχνικά χαρακτηριστικά συσκευής NAS				
1.	Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή	≥2		
2.	Ταχύτητα επεξεργαστή	≥1.33 GHz		
3.	Μνήμη RAM	≥1024 GB DDR3		
4.	Ποσότητα θυρών USB 2.0	≥1		
5.	Ποσότητα θυρών USB 3.0	≥2		
6.	Ποσότητα θυρών eSATA	≥1		
7.	Αντιγραφή USB	NAI		
8.	Θέσεις δίσκων αποθήκευσης	2		
9.	Μέγιστη χωρητικότητα	≥ 8 TB αθροιστικά		
10.	Τύπος υποστηριζόμενων δίσκων	2.5" SATA(III) / SATA(II) & 3.5" SATA(III) / SATA(II)		
11.	Τεχνολογία	HDD, SSD		

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε αντίστοιχη σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς
	υποστηριζόμενων δίσκων			
12.	Υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων	ext3, ext4, FAT16, FAT32, NTFS		
13.	Υποστήριξη RAID	NAI		
14.	Επίπεδα RAID	0, 1, JBOD		
15.	Αριθμός θυρών ethernet LAN (RJ-45)	2		
16.	Υποστηριζόμενες ταχύτητες Ethernet LAN	10, 100, 1000 Mbit/s		
17.	Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου	CIFS, NFS, FTP, WebDAV, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN, L2TP)		
18.	DHCP server	NAI		
19.	Υποστήριξη iSCSI	NAI		
20.	Πιστοποιητικό RoHS	NAI		
21.	Φωτεινές ενδείξεις λειτουργιών (LED)	NAI		
22.	Πλήθος ανεμιστήρων ψύξης	1		
23.	Διάμετρος ανεμιστήρων	≥90 mm		
24.	Κουμπί Reset	NAI		
25.	Συμβατό με περιβάλλον Windows	NAI		
26.	Διακόπτης λειτουργίας On/off	NAI		
Τεχνικά χαρακτηριστικά ενσωματωμένων δίσκων				
27.	Πλήθος δίσκων	2		
28.	Έλεγχος συμβατότητας από τον κατασκευαστή του NAS	NAI		
29.	Ειδικά σχεδιασμένοι για συστήματα NAS	NAI		
30.	Χωρητικότητα εκάστου δίσκου	2 TB		
31.	Μέγεθος	3,5 ίντσες		
32.	Buffer	64 MB		
33.	Είδος διασύνδεσης	SATA III		
34.	Διάταξη δίσκων	RAID 1 (Mirror)		
Τεχνικά χαρακτηριστικά εξωτερικού δίσκου				
35.	Πλήθος δίσκων	1		
36.	Διασύνδεση με το NAS	USB 3.0		
37.	Έλεγχος συμβατότητας από τον κατασκευαστή του NAS (περιλαμβάνει υποστήριξη Hibernation)	NAI		
38.	Χωρητικότητα δίσκου	2 TB		
39.	Τροφοδοσία ρεύματος μέσω USB (χωρίς εξωτερικό τροφοδοτικό)	NAI		
40.	Μέγεθος δίσκου	2,5 ίντσες		

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε αντίστοιχη σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς
41.	Τύπος σύνδεσης	USB 3.0 (συμβατό και με USB 2.0)		
Τεχνικά χαρακτηριστικά προστασίας ρεύματος				
42.	Τύπος	Πολύμπριζο ασφαλείας 220-230V/50-60Hz		
43.	Έξοδοι	1 έξοδο CEE 7 Schuko		
44.	Μέγιστη αιχμή ρεύματος	≤ 13 kAmps		
45.	Μέγιστη ενέργεια κρουστικής τάσης	≤ 1060 Joules		
46.	Πιστοποιητικό CE	NAI		
47.	Εγγύηση	Εφ'όρου ζωής. από κατασκευαστή		
Παρεχόμενα Καλώδια				
48.	Καλώδιο δικτυακής σύνδεσης	UTP cat5e 10 μέτρων		

ΚΩΔΙΚΟΣ 5 – ΕΓΧΡΩΜΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ LASER A4

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε αντίστοιχη σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς
Τεχνικά χαρακτηριστικά				
1.	Λειτουργίες πολυμηχανήματος	Έγχρωμη φωτοαντιγραφή, αποστολή Fax, έγχρωμη εκτύπωση, έγχρωμη σάρωση		
2.	Τεχνολογία Εκτύπωσης	Έγχρωμος λέιζερ		
3.	Τεχνολογία Σάρωσης	CCD		
4.	Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων	NAI		
5.	Εκτύπωση δύο πλευρών (διπλής όψης) αυτόματη	NAI		
6.	Μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών	≥ 75.000 Σελίδες/μήνα		
7.	Προτεινόμενος μηνιαίος κύκλος εργασιών	800 – 6.000 Σελίδες/μήνα		
8.	Μέγιστη ανάλυση εκτύπωσης	≥ 2400 x 600 dpi		
9.	Θύρες επέκτασης	USB (2.0 ή 3.0), Gigabit Ethernet		
10.	Direct USB	NAI		
11.	Κάρτα Δικτύου Ethernet	NAI		
12.	Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου	HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, NTP, Telnet, Finger		
13.	Πιστοποιητικά	ENERGY STAR, CE		
14.	Τύπος σαρωτή	Flatbed με ADF		
15.	Ανάλυση σάρωσης	≥ 600 x 600 ppi (Έγχρωμο), 1200 x 600 ppi (Μαύρο)		
16.	Γλώσσες προσομοίωσης εκτύπωσης	Προσομοίωση PCL 5c, Προσομοίωση PCL 6, Personal Printer Data Stream (PPDS), Προσομοίωση PostScript 3, Direct Image,		

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε αντίστοιχη σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς
		Microsoft XPS (XML Paper Specification)		
17.	Εκτιμώμενη απόδοση φωτοαγωγού	≥ 40,000 σελίδες		
18.	Επεξεργαστής	Dual Core, 800 MHz ή αντίστοιχος		
19.	Κλίμακα σμίκρυνσης / μεγένθυσης	25 - 400 %		
20.	Μεγέθη χαρτιών εκτύπωσης	A4, A5, Executive, Folio, Legal, Letter, Universal		
21.	Μέγιστη Επιφάνεια Σάρωσης (mm)	≥ 215 x 355 mm		
22.	Μέθοδοι δικτυακής εκτύπωσης	LPR/LPD, Direct IP, Enhanced IP, FTP, TFTP, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0		
23.	Μέση κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία ετοιμότητας	≤36 W		
24.	Ενσωματωμένη μνήμη	≥ 512 MB		
25.	Έγχρωμη οθόνη αφής	NAI		
26.	Περιλαμβανόμενος χειρισμός χαρτιού	Είσοδος 250 φύλλων, θήκη εξόδου 150 φύλλων, τροφοδότης ενός φύλλου		
27.	Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Έγχρωμη) Διπλής Όψης	≥ 15 Όψεις/λεπτό		
28.	Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Έγχρωμη)	≥ 30 Σελίδες/λεπτό		
29.	Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο) Διπλής Όψης	≥ 15 Όψεις/λεπτό		
30.	Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο)	≥ 30 Σελίδες/λεπτό		
31.	Χρόνος μετάδοσης φαξ	≤ 3 δευτερόλεπτα/σελίδα		
32.	Ταχύτητα Σάρωσης	≥ 30 Σελίδες/λεπτό		
33.	Ταχύτητα φωτοαντιγραφής	≥ 30 Σελίδες/λεπτό		
34.	Ταχύτητα φωτοαντιγραφής Διπλής Όψης	≥ 15 Όψεις/λεπτό		
35.	Χρόνος φωτοαντιγραφής πρώτης σελίδας (έγχρωμη)	≤ 12 δευτερόλεπτα		
36.	Χρόνος φωτοαντιγραφής πρώτης σελίδας (μαύρο)	≤ 11 δευτερόλεπτα		
37.	Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας (έγχρωμη)	≤ 12 δευτερόλεπτα		
38.	Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας (μαύρο)	≤ 11 δευτερόλεπτα		
39.	Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα	Microsoft Windows (XP, 2003, Vista, 7, 8, 8.1)		
40.	Υποστήριξη πρωτοκόλλων δικτύου	TCP/IP, AppleTalk, TCP/IP IPv6, TCP, UDP		
41.	Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη	≥ 50 σελίδες		
42.	Χωρητικότητα εισόδου χαρτιού	≥ 250 σελίδες		

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε αντίστοιχη σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς
Συμπεριλαμβανόμενα τόνερ				
43.	1 πλήρες σετ (1 μαύρο + 1 από κάθε χρώμα) του κατασκευαστή	NAI		
44.	1 έξτρα τόνερ του κατασκευαστή (original), για κάθε χρώμα εκτός μαύρου, απόδοσης ≥ 3.000 σελίδων το καθένα	NAI		
45.	2 έξτρα τόνερ του κατασκευαστή (original), μαύρου χρώματος & απόδοσης ≥ 4.000 σελίδων το καθένα	NAI		
Καλώδια σύνδεσης με δίκτυο & ΗΥ				
46.	Καλώδιο δικτυακής σύνδεσης	UTP cat5e 10 μέτρα		
47.	Καλώδιο USB σύνδεσης	USB 3.0, 3 μέτρα		

ΚΩΔΙΚΟΣ 6 – ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER A3

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε αντίστοιχη σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς
Τεχνικά χαρακτηριστικά				
1.	Τεχνολογία εκτύπωσης	Έγχρωμος LED		
2.	Εκτύπωση δύο πλευρών (διπλής όψης) αυτόματη	NAI		
3.	Μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών	≥ 200.000 Σελίδες/μήνα		
4.	Προτεινόμενος μηνιαίος κύκλος εργασιών	2.500 – 10.000 Σελίδες/μήνα		
5.	Μέγιστη ανάλυση εκτύπωσης	$\geq 600 \times 600$ dpi		
6.	Θύρες επέκτασης	USB (2.0 ή 3.0), Gigabit Ethernet		
7.	Direct USB	NAI		
8.	Κάρτα Δικτύου Ethernet	NAI		
9.	Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου	TCP/IP, AppleTalk, TCP/IP IPv6, TCP, UDP		
10.	Πιστοποιητικά	CE		
11.	Γλώσσες προσομοίωσης εκτύπωσης	Προσομοίωση PCL 5c, Προσομοίωση PCL 6, Personal Printer Data Stream (PPDS), Προσομοίωση PostScript 3, xHTML, Προσομοίωση PDF 1.6, Direct Image, Microsoft XPS		
12.	Εκτιμώμενη απόδοση μονάδας απεικόνισης	$\geq 30,000$ σελίδες		

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε αντίστοιχη σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς
13.	Συχνότητα επεξεργαστή	≥ 800 MHz		
14.	Μεγέθη χαρτιών εκτύπωσης	A3, A4, A5, A6, Executive, Folio, Legal, Letter		
15.	Μέθοδοι δικτυακής εκτύπωσης	LPR/LPD, Direct IP, HTTP, NDPS/NEPS, Enhanced IP (Port 9400), FTP, TFTP, IPP 1.1 (Internet Printing Protocol),		
16.	Ενσωματωμένη μνήμη	≥ 256 MB		
17.	Έγχρωμη οθόνη αφής	NAI		
18.	Διαχείριση χαρτιού	Τροφοδότης χαρτιού 150-σελ., συρτάρι εξόδου χαρτιού 250-σελ., ενσωματωμένη μονάδα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης		
19.	Ταχύτητα εκτύπωσης (A4 μαύρο)	≥ 31 Σελίδες /λεπτό		
20.	Ταχύτητα εκτύπωσης διπλής όψης (A4 μαύρο)	≥ 26 Όψεις /λεπτό		
21.	Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας (μαύρο)	≤ 9 δευτερόλεπτα		
22.	Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα	Microsoft Windows (XP, 2003, Vista, 7, 8, 8.1)		
23.	Υποστήριξη πρωτοκόλλων δικτύου	TCP/IP, AppleTalk, TCP/IP IPv6, TCP, UDP		
24.	Χωρητικότητα εισόδου χαρτιού	≥ 450 σελίδες		
Συμπεριλαμβανόμενα τόνερ				
25.	1 πλήρες σετ (1 μαύρο + 1 από κάθε χρώμα) του κατασκευαστή	NAI		
26.	1 έξτρα τόνερ του κατασκευαστή (original), για κάθε χρώμα εκτός μαύρου, απόδοσης ≥ 3.000 σελίδων το καθένα	NAI		
27.	1 έξτρα τόνερ του κατασκευαστή (original), μαύρου χρώματος & απόδοσης ≥ 8.000 σελίδων το καθένα	NAI		
Καλώδια σύνδεσης με δίκτυο & ΗΥ				
28.	Καλώδιο δικτυακής σύνδεσης	UTP cat5e 10 μέτρα		
29.	Καλώδιο USB σύνδεσης	USB 3.0, 3 μέτρα		

ΚΩΔΙΚΟΣ 7 – ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε αντίστοιχη σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς
Τεχνικά χαρακτηριστικά				
1.	Μέγεθος	A4		
2.	Ταυτόχρονη κοπή φύλλων	≥8		
3.	Χωρητικότητα κάδου	14-16 lt		
4.	Αριθμός φύλλων ανά ημέρα	≥ 300		
5.	Προστασία υπερθέρμανσης	NAI		
6.	Καταστροφή CD/DVD, πιστωτικών καρτών, συνδετήρων	NAI		
7.	Ταχύτητα κοπής	≥ 2 m/min		

ΚΩΔΙΚΟΣ 8 – ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε αντίστοιχη σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς
Τεχνικά χαρακτηριστικά				
1.	Μέγεθος	A4		
2.	Ταυτόχρονη κοπή φύλλων	≥10		
3.	Χωρητικότητα κάδου	19-21 lt		
4.	Αριθμός φύλλων ανά ημέρα	≥ 400		
5.	Αυτόματη εκκίνηση & παύση	NAI		
6.	Προστασία υπερθέρμανσης	NAI		
7.	Καταστροφή CD/DVD, πιστωτικών καρτών, συνδετήρων	NAI		
8.	Ταχύτητα κοπής	≥ 3 m/min		

ΚΩΔΙΚΟΣ 9 – ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ USB

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε αντίστοιχη σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς
Τεχνικά χαρακτηριστικά				
1.	Τύπος	Flash drive (Stick) USB 3.0		
2.	Χωρητικότητα	32 GB		
3.	Μέγιστη ταχύτητα ανάγνωσης	≥ 190MB/s		
4.	Μέγιστη ταχύτητα εγγραφής	≥ 110MB/s		
5.	Προστασία δεδομένων με password	NAI		
6.	Προστασία απόληξης USB stick	Χωνευτό με μηχανισμό ολίσθησης εισαγωγής-εξαγωγής (slide)		
7.	Εγγύηση	≥ 5 έτη		

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε αντίστοιχη σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς
Τεχνικά χαρακτηριστικά				
1.	Τύπος	Φορητός δίσκος USB 3.0		
2.	Χωρητικότητα	2 TB		
3.	Μέγεθος	2,5 ίντσες		
4.	Μέγιστος ρυθμός μεταφοράς δεδομένων	≥ 5 Gbit/sec		
5.	Εφαρμογή αυτόματων αντιγράφων ασφαλείας	NAI		
6.	Τροφοδοσία ρεύματος μέσω USB (χωρίς εξωτερικό τροφοδοτικό)	NAI		

ΚΩΔΙΚΟΣ 11 – ΣΥΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Α0 (SCANNER A0)

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε αντίστοιχη σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς
Τεχνικά χαρακτηριστικά				
1.	Οπτική ανάλυση	≥ 1.200dpi		
2.	Μέγιστη ανάλυση	≥ 9.600dpi		
3.	Μέγιστο πλάτος ψηφιοποίησης	≥ 1.118mm		
4.	Μέγιστο πλάτος μέσου προς ψηφιοποίηση	≥ 1.194mm		
5.	Μέγιστο πάχος μέσου προς ψηφιοποίηση	≥ 0.08-inch (2mm)		
6.	Ακρίβεια	0.1% +/- 1 pixel		
7.	Βάθος χρώματος ψηφιοποίησης	48-bit/16-bit		
8.	Χρωματικά πρότυπα	Adobe RGB/Device RGB/RAW RGB/sRGB		
9.	Μέσο σύνδεσης	USB με xDTR		
10.	Υποστήριξη δικτυακής σύνδεσης	Gigabit Ethernet με xDTR2		
11.	Απαιτήσεις ρεύματος	110 - 240V, 60/50Hz, 23W		
12.	Δυνατότητα χρήσης cloud	NAI		
13.	Πιστοποίηση	ENERGY STAR, CE, RoHS		
14.	Λογισμικά που υποστηρίζει	AutoCAD, Microstation, ArcGISTM		
15.	Οδηγοί συσκευής για Windows	Windows 7 64-bit, Windows 8 64-bit, Windows XP and Vista		
16.	Ταχύτητα ψηφιοποίησης (200 dpi έγχρωμο)	≥ 7.0 inch/sec		
17.	Ταχύτητα ψηφιοποίησης (200 dpi ασπρόμαυρο / μονόχρωμο)	≥ 14.0 inch/sec		
18.	Εγγύηση	≥ 2 έτη από κατασκευαστή		
Καλώδια σύνδεσης με δίκτυο & ΗΥ				

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε αντίστοιχη σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς
19.	Καλώδιο δικτυακής σύνδεσης	UTP cat5e 10 μέτρα		

ΚΩΔΙΚΟΣ 12 – ΚΟΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΧΕΔΙΩΝ

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε αντίστοιχη σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς
Τεχνικά χαρακτηριστικά				
1.	Μεταλλική κατασκευή μεγάλης αντοχής.	NAI		
2.	Ειδική βάση με υποδοχή χαρτιών.	NAI		
3.	Αυτόματος πιεστής κοπτικού μέρους για ακριβές και ασφαλές κόψιμο.	NAI		
4.	Κοπτική κεφαλή υψηλής τεχνολογίας για εντατική χρήση.	NAI		
5.	Επιδαπέδιο stand	NAI		
6.	Σακούλα περισυλλογής κομμένων χαρτιών	NAI		
7.	Πάχος κοπής	0,8mm		
8.	Πλάτος	150cm		

ΚΩΔΙΚΟΣ 13 – ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΟ

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε αντίστοιχη σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς
Τεχνικά χαρακτηριστικά				
1.	Οθόνη αφής	NAI		
2.	Τυπική ακρίβεια μέτρησης	± 1 mm		
3.	Ακτίνα δράσης	≥ 200 m		
4.	Μονάδες μέτρησης	m, ft, in		
5.	Τεχνολογία Power Range	NAI		
6.	Απόσταση μέτρησης (μέτρα)	10, 50, 100 m		
7.	Ø της κουκίδας laser σε mm	6, 30, 60 mm		
8.	Περιοχή μέτρησης, μέτρηση κλίσης	0-360°		
9.	Εύρεση σημείου με zoom 4x	NAI		
10.	Κάμερα	NAI		
11.	Τύπος αρχείου φωτογραφίας	jpg		
12.	Μνήμη	30 ενδείξεων		
13.	Οδηγός για Windows	NAI		
14.	Οδηγός για IOS/Android	NAI		
15.	Μεταφορά δεδομένων	Bluetooth Smart		
16.	Αριθμός μετρήσεων ανά	≥ 4.000		

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε αντίστοιχη σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς
	μπαταρία			
17.	Αυτόματη αναγνώριση ακροφύσιου μέτρησης	NAI		
18.	Τύπος μπαταρίας	Li-ion επαναφορτιζόμενη		
19.	Προστασία από σκόνη και υγρασία	IP 54		
20.	Μέγιστο βάρος με μπαταρία	≤ 240 g		
21.	Μέτρηση απόστασης	NAI		
22.	Μέγιστη/ελάχιστη μέτρηση	NAI		
23.	Μέτρηση Area / volume	NAI		
24.	Τραπεζοειδής λειτουργία	NAI		
25.	Λειτουργία Pythagoras	2 σημείων & 3 σημείων		
26.	Ενσωματωμένη μέτρηση κλίσης	NAI		
27.	"Εξυπνη" οριζόντια λειτουργία	NAI		
28.	Μέτρηση "Sloped object"	NAI		
29.	Έμμεση μέτρηση του ύψους	NAI		
30.	Μετρήσεις με προφίλ ύψους	NAI		
31.	Λήψη εικόνων / screenshots	NAI		
32.	Gallery με δυνατότητα USB-download	NAI		
33.	Λειτουργία "μέτρησης με την εικόνα"	NAI		
34.	Πυξίδα	NAI		
35.	Υπολογιστής	NAI		
36.	Καλώδιο USB	NAI		
37.	Φορτιστής USB που να περιλαμβάνει 4 θέσεις (plugs)	NAI		
38.	Λειτουργία της κάμερας με USB	NAI		

ΚΩΔΙΚΟΣ 14 – ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΟ

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε αντίστοιχη σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς
Τεχνικά χαρακτηριστικά				
1.	Αυτόματα περιστρεφόμενη, φωτιζόμενη οθόνη	NAI		
2.	Δίοδος λέιζερ	635 nm, < 1 Mw		
3.	Περιοχή μέτρησης	0,05 – 100 μέτρα		
4.	Κατηγορία λέιζερ	2		
5.	Τυπική ακρίβεια μέτρησης	+/- 1,5 mm		
6.	Περιοχή μέτρησης, μέτρηση κλίσης	0 - 360° (4 x 90°)		
7.	Ακρίβεια μέτρησης (τυπική)	+/- 0,2°		

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε αντίστοιχη σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς
8.	Τυπικός χρόνος μέτρησης	< 0,5 s		
9.	Μέγιστος χρόνος μέτρησης	4 s		
10.	Τροφοδοσία ρεύματος	1 μπαταρία Li-Ion 3,7 V (1250 mAh)		
11.	Αυτόματη απενεργοποίηση	5 ελάχ.		
12.	Μέγιστο βάρος	≤ 150 g		
13.	Μονάδες μέτρησης	m/cm/mm		
14.	Αριθμός αποθηκευμένων τιμών	50 + 1		
15.	Αριθμός μετρήσεων ανά μπαταρία	≥ 25.000		
16.	Προστασία από σκόνη και υγρασία	IP 54		
17.	Σπείρωμα τρίποδα (ορθοστάτη)	1/4"		
18.	Μεταφορά δεδομένων	Bluetooth Classic, Bluetooth Smart, USB 2.0		
19.	Υποστηριζόμενες συσκευές Android	Android Smartphone από 2.3.x, Android Tablet από 3.x.x		
20.	Υποστηριζόμενες συσκευές iOS	iPad (3η γενιά), iPad (4η γενιά), iPad mini, iPhone 4S, iPhone 5		
21.	Ενσωματωμένη μέτρηση κλίσης	NAI		
22.	Έμμεση μέτρηση του μήκους	NAI		
23.	Έμμεση μέτρηση του ύψους	NAI		
24.	Λειτουργία επιφάνειας τοίχου	NAI		
25.	Λειτουργία χρονιστή	NAI		
26.	Μέτρηση min/max	NAI		

ΚΩΔΙΚΟΣ 15 – ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε αντίστοιχη σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς
Τεχνικά χαρακτηριστικά				
1.	Microsoft Office 2013 Proplus Open License Academic ή ισοδύναμο	<ul style="list-style-type: none"> Ενιαία σουίτα εφαρμογών Ελληνική διεπαφή χρήστη Ελληνικός συλλαβισμός - ορθογράφος 64 bit <p>Να περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργίες/εφαρμογές:</p> <ul style="list-style-type: none"> Επεξεργασία κειμένου με δυνατότητα επεξεργασίας μαθηματικών συμβόλων και εξισώσεων. Επεξεργασία λογιστικών φύλλων. Επεξεργασία παρουσιάσεων. Δημιουργία φορμών. Δημιουργία & διαχείριση βάσεων δεδομένων. 		

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε αντίστοιχη σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς
		<ul style="list-style-type: none"> Δημιουργία, διαχείριση & αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και διαχείριση ημερολογίου, επαφών & εργασιών. Δημιουργία & διαχείριση σημειώσεων κειμένου & πολυμεσικού περιεχομένου. Δημιουργία γραφιστικών εντύπων 		

ΚΩΔΙΚΟΣ 16 – ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΩΝ 2D

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε αντίστοιχη σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς
Τεχνικά χαρακτηριστικά				
1.	AutoCAD LT 2015 ή ισοδύναμο	<ul style="list-style-type: none"> 64 bit 		

ΚΩΔΙΚΟΣ 17 – ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε αντίστοιχη σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς
Τεχνικά χαρακτηριστικά				
1.	4M Strad. RAF Full Ευρωκώδικες ή ισοδύναμο	<p>Να περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργίες/εφαρμογές:</p> <ul style="list-style-type: none"> Έλεγχος Επάρκειας Κτιρίων Οπλισμένου Σκυροδέματος Κατασκευαστικά Σχέδια Κτιρίων Οπλισμένου Σκυροδέματος Οικονομική Αποτίμηση Κτιρίων Οπλισμένου Σκυροδέματος Θεμελίωση Γενικής Κοιτόστρωσης Έλεγχος Διατομών Σκυροδέματος Τυχούσας μορφής & όπλισης Εισαγωγή, Έλεγχος & Κατασκευαστικά Σχέδια 11 τύπων κλιμάκων Υπερωθητική ανάλυση και έλεγχοι επάρκειας με βάση τις μετακινήσεις για νέα και υφιστάμενα κτίρια Ενισχύσεις δοκών, υποστυλωμάτων, τοιχωμάτων και θεμελίωσης σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 		
2.	Υποστήριξη	Να περιλαμβάνει υποστήριξη του προϊόντος από τον αντιπρόσωπο για χρονικό διάστημα 1 έτους		

ΚΩΔΙΚΟΣ 18 – ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Η/Μ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε αντίστοιχη σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς
Τεχνικά χαρακτηριστικά				
1.	4Μ Πλήρες πακέτο FINE ADAPT ή ισοδύναμο	<p>Να περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργίες/εφαρμογές:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Πλήρες σχεδιαστικό • Πλήρες υπολογιστικό για τις ακόλουθες εφαρμογές: <ul style="list-style-type: none"> ο Θέρμανσης ο Κλιματισμού ο Υδραυλικών ο Πυροπροστασίας ο Καυσίμων ο Αερίων ο Ηλεκτρολογικών ο Ανελκυστήρων ο Ηχομόνωσης ο Φωτοτεχνίας ο Ηλιακών ο Υποσταθμών ο Ψυγείων ο Βιολογικού ο Δεξαμενών ο Περιβαλλοντικών ο Αδειών λειτουργίας & φωτοβολταϊκών 		
2.	Υποστήριξη	Να περιλαμβάνει υποστήριξη του προϊόντος από τον αντιπρόσωπο για χρονικό διάστημα 1 έτους		

ΚΩΔΙΚΟΣ 19 – ΣΕΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ & ΠΟΝΤΙΚΟΥ

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε αντίστοιχη σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς
Τεχνικά χαρακτηριστικά				
1.	Ασύρματο πληκτρολόγιο & ποντίκι ιδίου κατασκευαστή	ΝΑΙ		
2.	Σύνδεση	Ασύρματο (USB δέκτης) 2.4 GHz		
3.	Αριθμός πλήκτρων ποντικιού	≥ 3		
4.	Τεχνολογία ποντικιού	Οπτικό		
5.	Χρώμα	Μαύρο		
6.	Τύπος Μπαταρίας	AA		
7.	Εργονομική σχεδίαση	ΝΑΙ		
8.	Ρυθμιζόμενο ύψος	ΝΑΙ		
9.	Στήριγμα καρπών	ΝΑΙ		
10.	Ενσωματωμένη οθόνη LCD	ΝΑΙ		
11.	Πλήκτρα ρύθμισης ήχου	ΝΑΙ		
12.	Πλήκτρα F & Hot Keys	ΝΑΙ		
13.	Media Center πλήκτρα	ΝΑΙ		

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε αντίστοιχη σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς
14.	Πλήκτρα My Favorites	ΝΑΙ		
15.	Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας	ΝΑΙ		
16.	Εγγύηση	≥ 3 έτη από κατασκευαστή		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2014
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Στο Μαρούσι σήμερα την 2014, στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), Διεύθυνση Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Σχεδίων (ΔΙ.ΕΦ.Ε.Σ.), οδός Ανδρέα Παπανδρέου 37 Μαρούσι, μεταξύ αφενός του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Σχεδίων (ΔΙ.ΕΦ.Ε.Σ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ., κου Πολυκαρπίδη Νικολάου που με την ιδιότητά του, νόμιμα εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο (αρ.Υ.Α. 108009/ΣΤ5/1-10-2007 Υ.Α. του ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ 1950/τ. Β/3-10-2007) «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής») και θα καλείται στο εφεξής «Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου της εταιρείας με έδρα στην, ΤΚ, με Α.Φ.Μ....., ΔΟΥ, που εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. από τον σύμφωνα με το....., κάτοικο, κάτοχο του υπ' αριθμόν δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του, και θα καλείται εφεξής "Προμηθευτής", συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Με βάση την διακήρυξη ΔΙΕΦΕΣ-ΕΞ/02/2014 προκηρύχθηκε Πρόχειρος μειοδοτικός Διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδικών απαιτήσεων για την διαχείριση των Δημόσιων Έργων αρμοδιότητας της ΔΙ.ΕΦ.Ε.Σ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.».

Η προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στο Παράρτημα Α΄ αφορούν την προμήθεια και εγκατάσταση του πακέτου ειδών με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδικών απαιτήσεων για την διαχείριση των Δημόσιων Έργων αρμοδιότητας της ΔΙ.ΕΦ.Ε.Σ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.», που κατακυρώθηκε με την Απόφαση Φ 478.6/..... του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της ΔΙ.ΕΦ.Ε.Σ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. υπέρ του προμηθευτή.

Μετά τα παραπάνω, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει στον Προμηθευτή και ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση του εξοπλισμού με τα είδη του Παραρτήματος Α΄ της παρούσης, στους τόπους παράδοσης που αναφέρονται στο Παράρτημα Β΄ της παρούσης, με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες:

Άρθρο 1

Κείμενα και στοιχεία που συνοδεύουν την σύμβαση

- 1.1. Η σύμβαση διέπεται από τους όρους της διακήρυξης ΔΙΕΦΕΣ-ΕΞ/02/2014 του διαγωνισμού και την προσφορά του προμηθευτή που κατακυρώθηκε σύμφωνα με την Απόφαση Φ 478.6/..... του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της ΔΙ.ΕΦ.Ε.Σ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. υπέρ του προμηθευτή.
- 1.2. Τα κείμενα και τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω καθώς και τα παραρτήματα, θεωρούνται αναπόσπαστα μέρη της παρούσας σύμβασης και αποτελούν με αυτήν ενιαίο σύνολο.
- 1.3. Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη Σύμβαση και τα παραρτήματά αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι/ αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα Διακήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης και η οικονομική και τεχνική προσφορά του Αναδόχου.

Άρθρο 2

Είδη- ποσότητα-τιμές

- 2.1.** Τα είδη και οι συνολικές ποσότητές τους, οι τιμές μονάδας κάθε είδους καθώς και τα αναγκαία σύνολα, φαίνονται στο συνημμένο σ' αυτή τη σύμβαση παράρτημα Α'.
- 2.2.** Οι τόποι προορισμού των ειδών και οι ποσότητες για κάθε εργαστήριο φαίνονται στο συνημμένο σ' αυτή τη σύμβαση παράρτημα Β'.
- 2.3.** Το σύνολο του ποσού που θα καταβληθεί στον προμηθευτή για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του που απορρέουν από αυτή τη σύμβαση, ανέρχεται στο ποσόν των πλέον Φ.Π.Α.

Άρθρο 3

Προέλευση των ειδών – Προδιαγραφές

- 3.1.** Τα είδη που θα προμηθεύσει ο Προμηθευτής θα είναι προέλευσης και κατασκευής των οίκων
- 3.2.** Τα υπό προμήθεια είδη θα πληρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στη διακήρυξη του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ των προδιαγραφών της διακήρυξης και των προδιαγραφών της τεχνικής προσφοράς, υπερισχύει η τεχνική προσφορά βάσει της οποίας έχει γίνει η τεχνική αξιολόγηση.

Άρθρο 4

Προθεσμίες

- 4.1.** Η προθεσμία που έχει υποχρέωση να τηρήσει ο Προμηθευτής για την εκτέλεση των υποχρεώσεων του είναι η άφιξη των ειδών εντός 20 Ημερολογιακών Ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύνταξη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής τους θα γίνει το αργότερο 15 Ημερολογιακές Ημέρες από την άφιξή τους στα εργαστήρια που αναφέρονται στο Παράρτημα Β' της Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 15 της Διακήρυξης.
- 4.2.** Αν δεν τηρηθούν οι παραπάνω προθεσμίες, επιβάλλονται στον Προμηθευτή οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 15 της Διακήρυξης και το ΠΔ 118/2007.
- 4.3.** Ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να ειδοποιήσει γραπτώς την ΔΙΕΦΕΣ και τους Διευθυντές των Σχολείων, τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες προ της φόρτωσης των ειδών προκειμένου να ετοιμασθούν οι χώροι που θα εγκατασταθούν τα είδη.

Άρθρο 5

Ποιοτική και ποσοτική παραλαβή

- 5.1.** Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει σε κάθε σχολικό εργαστήριο από Επιτροπή Παραλαβής. Η αποστολή των ειδών σε κάθε εργαστήριο θα γίνει με ευθύνη του προμηθευτή.
- 5.2.** Ο Προμηθευτής έχει την ευθύνη των ειδών που αποστέλλει μέχρι την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους.

Άρθρο 6

Πληρωμές – κρατήσεις

- 6.1.** Η δαπάνη έχει εγγραφεί και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα των πιστώσεων της ΣΑ Ε047 με κωδικό έργου **1987ΣΕ04700000** και τίτλο «ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ “ΦΩΚΙΑΝΟΣ” ΚΑΙ “ΝΙΑΡ ΗΣΤ”»..
- 6.2.** Οι πληρωμές στον Προμηθευτή, υπόκεινται στις διατάξεις που ισχύουν για έργα που χρηματοδοτούνται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και δεν επιβαρύνονται με κρατήσεις, εκτός της παρακράτησης του φόρου εισοδήματος 4% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.
- 6.3.** Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση ίση με το 0,10% της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) η οποία αποδίδεται στην ΕΑΑΔΗΣΥ από την Υπηρεσία. Επίσης με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων,

ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Τυχόν τραπεζικά τέλη ή κρατήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο.

6.4. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος στον προμηθευτή θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και την υποβολή προς την Υπηρεσία όλων των δικαιολογητικών της παρ. 6.5 της παρούσας. Ο Προμηθευτής κατά την πληρωμή του τιμήματος υπόκειται στις κατά περίπτωση νόμιμες κρατήσεις..

6.5. Τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν, με ευθύνη του Προμηθευτή, για την πληρωμή του συμβατικού τιμήματος είναι τα εξής:

- Πρωτότυπο Τιμολόγιο του Προμηθευτή
- Πρωτότυπο Δελτίο Αποστολής
- Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής των ειδών.
- Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενημερότητας
- Αντίγραφο Διπλότυπου Φόρου Εισοδήματος (Αξίας 4% Επί Του Καθαρού Ποσού Χωρίς Φ.Π.Α.)
- Γραμμάτιο Είσπραξης από Τράπεζα που θα αφορά την πληρωμή της δημοσίευσης στο τοπικό τύπο.

Άρθρο 7

Λοιποί όροι

7.1 Ο Προμηθευτής εγγυάται την καλή λειτουργία των ειδών για συνήθη χρήση, αποκατάσταση τυχόν βλαβών ή προβλημάτων, δωρεάν για τρία (3) έτη από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή. Επίσης αναλαμβάνει την ευθύνη συντήρησης και παροχής ανταλλακτικών για 5 έτη από την οριστική παραλαβή, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και της προσφοράς του αναδόχου.

7.2 Κάθε διαφωνία ή διαφορά που τυχόν θα προκύψει μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Προμηθευτή θα λύνεται από τα καθ' ύλη αρμόδια Δικαστήρια Αθηνών, σύμφωνα με το ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο.

7.3 Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Σε περίπτωση τυχόν τροποποίησης εξασφαλίζεται η εκτέλεση της προμήθειας όπως προδιαγράφηκε. Τέτοια αντικειμενική περίπτωση συνιστά η αντικατάσταση είδους το οποίο είχε αρχικά προσφέρει ο ανάδοχος με την προσφορά του, και έως την υλοποίηση της προμήθειας έχει πάψει να κατασκευάζεται ή/και έχει αποσυρθεί από το εμπόριο. Δεν επιτρέπεται τροποποίηση των ειδών της σύμβασης για άλλους λόγους.

7.4 Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης κατατέθηκε από τον Προμηθευτή εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με στοιχεία Νο , ποσού €, ημερομηνία έκδοσης της Τράπεζας Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του ΠΔ 118/2007 και μετά την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας.

7.5 Για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού μετά την οριστική παραλαβή και πριν την αποδέσμευση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης θα κατατεθεί από τον Προμηθευτή **εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας** ύψους 2,5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, με χρόνο ισχύος δυο (2) έτη από την οριστική παραλαβή.

Το κείμενο της παρούσας σύμβασης αφού αναγνώσθηκε και συμφωνήθηκε, υπογράφεται νόμιμα και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα το καθένα. Από αυτά τα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στην ΔΙΕΦΕΣ και ένα (1) πήρε ο Προμηθευτής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Ελληνικό Δημόσιο
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙ.ΕΦ.Ε.Σ του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Για τον Προμηθευτή
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

1. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

Ονομασία Τράπεζας

Κατάστημα

(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ – τηλ-FAX)

Ημερομηνία έκδοσης

ΕΥΡΩ

Προς:

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ υπ' αριθμόν για ΕΥΡΩ.....

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ (και ολογράφως) στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της Εταιρείας, οδός....., αριθμός, ΤΚ..... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) , (2), κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), για την καλή εκτέλεση από αυτή των όρων της με αριθμό σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια και εγκατάσταση ειδών του πακέτου 1 ή 2 με τίτλο, προς κάλυψη εκτάκτων αναγκών σχολικών μονάδων (αριθμός διακήρυξης ΔΙΕΦΕΣ-ΕΞ/01/2014) και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ΕΥΡΩ αυτής.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

2. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας

Ονομασία Τράπεζας

Κατάστημα

(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ – τηλ-FAX)

Ημερομηνία έκδοσης

ΕΥΡΩ

Προς:

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ υπ' αριθμόν για ΕΥΡΩ.....

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ (και ολογράφως) στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της Εταιρείας, οδός....., αριθμός, ΤΚ..... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1), (2), κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), για την καλή λειτουργία των παραδοθέντων από αυτή ειδών με αριθμό σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια και εγκατάσταση ειδών του πακέτου 1 ή 2 με τίτλο, (αριθμός διακήρυξης ΔΙΕΦΕΣ-ΕΞ/01/2014) προς κάλυψη εκτάκτων αναγκών σχολικών μονάδων και το οποίο ποσόν καλύπτει το 2,5% της συμβατικής αξίας της προμήθειας προ ΦΠΑ, αξίας εκ ΕΥΡΩ αυτής.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται, με τη συμπλήρωση του πίνακα του υποδείγματος που παρατίθεται στη συνέχεια.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΚΕΤΟΥ «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδικών απαιτήσεων για την διαχείριση των Δημόσιων Έργων αρμοδιότητας της ΔΙ.ΕΦ.Ε.Σ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.»	
ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	
ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	
ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ % (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)	
Φ.Π.Α. (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)	
ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) ΜΕ ΦΠΑ	

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Σφραγίδα- Υπογραφή