



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΟ: «Αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων στο κτήριο των
Αγγλικών Στρατώνων
του Παλαιού Φρουρίου Κέρκυρας»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Σ.Π.Α. 2014 - 2020
Ε.Π. «Ιόνια Νησιά»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: χωρίς Φ.Π.Α. 1.751.443,56 €
με Φ.Π.Α. 24% 2.171.790,02 €

Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Τ Ι Μ Ε Σ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ

Ισχύουν οι βασικές τιμές ημερομισθίων και υλικών του πρακτικού της επιτροπής διαπίστωσης τιμών δημοσίων έργων του ημερολογιακού τριμήνου που αναγράφεται δίπλα σε κάθε τιμή και για όσες τιμές δεν υπάρχουν στο πρακτικό, ισχύουν οι τρέχουσες τιμές της αγοράς για την ίδια εποχή και στον τόπο του έργου.

A/A	Υλικο/Εργ./Μηχ.	Μον. Μετρ.	Τιμή	Τιμαριθμική	
1	ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 Βοηθός	h	16,85	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
2	ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 Τεχνίτης	h	19,86	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
3	ΥΛΙΚΟ ΑΤΟΕ 273 Λαμαρίνα γαλβανισμένη επίπεδη.	Kg	1,08	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
4	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 00N.571.A3.2 Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R80 με θερμική αυτοσυγκόλληση για ύδρευση, θέρμανση και κλιματισμό, PN 20 bar, 3ης γενεάς κατά DIN 8077/78 και πιστοποιητικά SKZ & HY. Διατομή 25 x 4,2 mm.	m	2,09	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
5	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 00N.571.A3.3 Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R80 με θερμική αυτοσυγκόλληση για ύδρευση, θέρμανση και κλιματισμό, PN 20 bar, 3ης γενεάς κατά DIN 8077/78 και πιστοποιητικά SKZ & HY. Διατομή 32 x 5,4 mm.	m	3,09	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
6	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 00N.571.A3.4 Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R80 με θερμική αυτοσυγκόλληση για ύδρευση, θέρμανση και κλιματισμό, PN 20 bar, 3ης γενεάς κατά DIN 8077/78 και πιστοποιητικά SKZ & HY. Διατομή 40 x 5,5 mm.	m	4,54	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
7	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 571.10.2 Χαλκοσωλήν εξωτ διαμ 42 mm πάχους τοιχ 1,20 mm	m	12,7	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
8	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 660.1.2 Πυροσβεστήρ κόνεως τύπου Ρα πλήρης φορητός γομώσεως 6 kg	Τεμ.	21	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
9	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 701.1.1 Προϊόντα από υαλοβάμβακα Πάπλωμα από υαλοβάμβακα, πυκνότητας τουλάχιστο 16 kg/m ³ με επικάλυψη φύλλου αλουμινίου πάχους 10 μικρών ενισχυμένου με υαλοπίλημα επί χάρτου πάχους 3 cm	m ²	2,58	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
10	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 816.2.1 Καλώδιον τύπου N.Y.M. διπολικό διατ 2 x 1,5 mm ²	m	0,388	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012

A/A	Υλικο/Εργ./Μηχ.	Μον. Μετρ.	Τιμή	Τιμαριθμική	
11	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 816.3.1 Καλώδιον τύπου Ν.Υ.Μ. τριπολικόν διατ 3 x 1,5 mm ²	m	0,579	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
12	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 816.3.2 Καλώδιον τύπου Ν.Υ.Μ. τριπολικόν διατομής 3 x 2,5 mm ²	m	0,881	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
13	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 816.3.3 Καλώδιον τύπου Ν.Υ.Μ. τριπολικόν διατ 3 x 4 mm ²	m	1,38	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
14	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 816.3.4 Καλώδιον τύπου Ν.Υ.Μ. τριπολικόν διατ 3 x 6 mm ²	m	2,02	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
15	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 820.1.8 Καλώδιον τύπου Ν.Υ.Υ. μονοπολικό διατ 1 x 35 mm ²	m	3,74	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
16	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 820.4.4 Καλώδιον τύπου Ν.Υ.Υ. τριπολικό με ουδέτερο μειωμένης διατομής διατ 3 x 70 + 35 mm ²	m	25,87	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
17	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 820.6.4 Καλώδιον τύπου Ν.Υ.Υ. πενταπολικό διατ 5 x 6 mm ²	m	3,54	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
18	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 820.6.5 Καλώδιον τύπου Ν.Υ.Υ. πενταπολικό διατ 5 x 10 mm ²	m	5,6	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
19	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 820.6.6 Καλώδιον τύπου Ν.Υ.Υ. πενταπολικό διατομής 5 x 16 mm ²	m	7,42	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
20	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 820.6.7 Καλώδιον τύπου Ν.Υ.Υ. πενταπολικόν διατ 5 x 25 mm ²	m	5	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
21	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 851.1.1 Διακόπτης πινάκων περιορισμένων διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο (ραγοδιακόπτες) απλός μονοπολικός εντάσεως 25 Α	Τεμ.	4	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
22	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 851.1.2 Διακόπτης πινάκων περιορισμένων διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο (ραγοδιακόπτες) απλός μονοπολικός εντάσεως 40 Α	Τεμ.	3,92	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
23	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 851.2.1 Διακόπτης πινάκων περιορισμένων διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο (ραγοδιακόπτες) απλός διπολικός εντάσεως 25 Α	Τεμ.	7	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
24	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 851.5.2 Διακόπτης πινάκων περιορισμένων διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο (ραγοδιακόπτες) ενδεικτική λυχνία τάσεως λειτουργίας ως 500 V μεταλλικών πινάκων STAB και πεδίων	Τεμ.	3,9	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
25	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 858.1.2 Ασφάλεια συντηκτική εντάσεως 25 Α και σπειρώματος Ε27	Τεμ.	3,2	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012

A/A	Υλικο/Εργ./Μηχ.	Μον. Μετρ.	Τιμή	Τιμαριθμική	
26	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 859.1.3 Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός εντάσεως 16 Α	Τεμ.	4	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
27	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 859.1.4 Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός εντάσεως 20 Α	Τεμ.	4	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
28	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 859.1.5 Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός εντάσεως 25 Α	Τεμ.	4	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
29	ΥΛΙΚΟ NATHE Ν\563.1.1 Σωλήνας πλαστικός απο PVC αποχέτευσης Πίεσης 6 atm Φ 32 mm	m	0,9	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
30	ΥΛΙΚΟ NATHE Ν\563.1.5.3 Δίκτυα σωληνώσεων τροφοδοσίας, καλωδιώσεων ελέγχου ,μονώσεις,ειδικά εξαρτήματα συστήματος κλιματισμού VRV.	m	15000	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
31	ΥΛΙΚΟ NATHE Ν\563.1.5.4 Δίκτυα σωληνώσεων τροφοδοσίας, καλωδιώσεων ελέγχου ,μονώσεις,ειδικά εξαρτήματα συστήματος κλιματισμού VRV ΓΑΚ Κέρκυρας	m	23000	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
32	ΥΛΙΚΟ NATHE Ν\567.101 Χαλυβδοσωλήνας schedule 40 διαμ DN 25	m	13,84	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
33	ΥΛΙΚΟ NATHE Ν\567.102 Χαλυβδοσωλήνας schedule 40 διαμ DN 32	m	18,41	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
34	ΥΛΙΚΟ NATHE Ν\567.103 Χαλυβδοσωλήνας schedule 40 διαμ DN 40	m	21,49	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
35	ΥΛΙΚΟ NATHE Ν\567.104 Χαλυβδοσωλήνας schedule 40 διαμ DN 50	m	28,41	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
36	ΥΛΙΚΟ NATHE Ν\568.100 Χαλυβδοσωλήνας schedule 80 διαμ DN 20	m	12,79	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
37	ΥΛΙΚΟ NATHE Ν\568.101 Χαλυβδοσωλήνας schedule 80 διαμ DN 25	m	18,01	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
38	ΥΛΙΚΟ NATHE Ν\568.102 Χαλυβδοσωλήνας schedule 80 διαμ DN 32	m	24,18	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
39	ΥΛΙΚΟ NATHE Ν\568.103 Χαλυβδοσωλήνας schedule 80 διαμ DN 40	m	28,69	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
40	ΥΛΙΚΟ NATHE Ν\568.104 Χαλυβδοσωλήνας schedule 80 διαμ DN 50	m	38,96	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
41	ΥΛΙΚΟ NATHE Ν\568.105 Χαλυβδοσωλήνας schedule 80 διαμ DN 65	m	59,42	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
42	ΥΛΙΚΟ NATHE Ν\588.2.101 Σιφώνι κλειστού τύπου ανοξείδωτο δαπέδου Φ 70 mm	Τεμ.	60	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
43	ΥΛΙΚΟ NATHE Ν\610.2 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη 'βαρέως τύπου' Φ 3/4 ins	Τεμ.	9,22	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
44	ΥΛΙΚΟ NATHE Ν\610.3 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη 'βαρέως τύπου' Φ 1 ins	Τεμ.	12,68	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012

A/A	Υλικο/Εργ./Μηχ.	Μον. Μετρ.	Τιμή	Τιμαριθμική	
45	ΥΛΙΚΟ NATHE N\610.4 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη 'βαρέως τύπου' Φ 1 1/4 ins	Τεμ.	20,66	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
46	ΥΛΙΚΟ NATHE N\661.102 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακος, φορητός, πλήρης γομώσεως 5 kg	Τεμ.	58	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
47	ΥΛΙΚΟ NATHE N\662.1.104 Σύστημα αυτόματης κατάσβεσης με Novec , σύμφωνα με τις Προδιαγραφές, πλήρες, με1φιάλη 147lt-100kg	Τεμ.	7900	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
48	ΥΛΙΚΟ NATHE N\662.1.106 Σύστημα αυτόματης κατάσβεσης με Inergen , με συστοιχία 13 φιαλών 80lt-300bar, με ηλεκτρικό ενεργοποιητή, μειωτή και ακροφύσια, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές, πλήρες.	Τεμ.	31700	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
49	ΥΛΙΚΟ NATHE N\662.1.107 Σύστημα αυτόματης κατάσβεσης με Inergen , με συστοιχία 17 φιαλών 80lt-300bar, με ηλεκτρικό ενεργοποιητή, μειωτή και ακροφύσια, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές, πλήρες.	Τεμ.	41000	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
50	ΥΛΙΚΟ NATHE N\667.501 Πυροσβεστική φωλεά μικρή 3/4" πλήρης	Τεμ.	80	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
51	ΥΛΙΚΟ NATHE N\668.10.1.1 Ακροφύσιο συστήματος κατάσβεσης Novec, ονομαστικού μεγέθους 25 mm, με βολή 180ο, ενδ. τύπου Macron Hygood.	Τεμ.	57	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
52	ΥΛΙΚΟ NATHE N\668.10.2.1 Ακροφύσιο συστήματος κατάσβεσης Novec, ονομαστικού μεγέθους 40 mm, με βολή 360ο, ενδ. τύπου Macron Hygood.	Τεμ.	66	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
53	ΥΛΙΚΟ NATHE N\702.12.101 Αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex Διαμέτρου Φ 11/2 ins, πάχους 13mm	m	3	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
54	ΥΛΙΚΟ NATHE N\730.3.600 Αεραγωγός, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές, ηχοαπορροφητικός, από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων με μόνωση μεταξύ των τοιχωμάτων υαλοβάμβακος 25mm. Ονομαστικής εσωτερικής διαμέτρου 150 mm, ενδεικτικού τύπου Sonocconnect	m	5,4	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
55	ΥΛΙΚΟ NATHE N\730.3.601 Αεραγωγός, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές, ηχοαπορροφητικός, από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων με μόνωση μεταξύ των τοιχωμάτων υαλοβάμβακος 25mm. Ονομαστικής εσωτερικής διαμέτρου 200 mm, ενδεικτικού τύπου Sonocconnect	m	6,91	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012

A/A	Υλικο/Εργ./Μηχ.	Μον. Μετρ.	Τιμή	Τιμαριθμική	
56	ΥΛΙΚΟ NATHE N\730.3.602 Αεραγωγός, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές, ηχοαπορροφητικός, από αλουμίνιο εύκαμπος, κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων με μόνωση μεταξύ των τοιχωμάτων υαλοβάμβακος 25mm. Ονομαστικής εσωτερικής διαμέτρου 250 mm, ενδεικτικού τύπου Sonocconnect	m	8,59	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
57	ΥΛΙΚΟ NATHE N\730.3.603 Αεραγωγός, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές, ηχοαπορροφητικός, από αλουμίνιο εύκαμπος, κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων με μόνωση μεταξύ των τοιχωμάτων υαλοβάμβακος 25mm. Ονομαστικής εσωτερικής διαμέτρου 300 mm, ενδεικτικού τύπου Sonocconnect	m	10,15	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
58	ΥΛΙΚΟ NATHE N\732.1.514 Στόμιον τοίχου προσαγωγής νωπού ή απόρριψης αέρος σε εξωτερικό χώρο, εξ αλουμινίου με απλή σειρά σταθερών πτερυγίων και γαλβανισμένο πλέγμα διαστάσεων 200x600mm	Τεμ.	40	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
59	ΥΛΙΚΟ NATHE N\732.501.60 Διάφραγμα πυρασφάλειας με κινητήρα, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές, για προσαρμογή σε αεραγωγό, διαστάσεων 45X25 ή 50X25, ενδ. τύπου FDMB-50,	Τεμ.	540	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
60	ΥΛΙΚΟ NATHE N\736.1.602 Εσωτερική ηχομόνωση πλένουμ στομίου	Τεμ.	50	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
61	ΥΛΙΚΟ NATHE N\736.1.701 Στόμιο οροφής, στροβιλισμού, προσαγωγής ή επιστροφής αέρος, για ύψος 4m, ρυθμιζόμενα πτερύγια, τετραγωνικό πλαίσιο, 600X600 και κιβώτιο (plenum) με διάφραγμα, ενδ. Τύπου TROX-TDV600	Τεμ.	270	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
62	ΥΛΙΚΟ NATHE N\736.1.702 Στόμιο οροφής, στροβιλισμού, προσαγωγής ή επιστροφής αέρος, για ύψος 4m, ρυθμιζόμενα πτερύγια, τετραγωνικό πλαίσιο, 500X500 και κιβώτιο (plenum) με διάφραγμα, ενδ. Τύπου TROX-TDV500	Τεμ.	230	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
63	ΥΛΙΚΟ NATHE N\736.1.703 Στόμιο οροφής, προσαγωγής ή επιστροφής αέρος, για ύψος 4m, 4 κατευθύνσεων, σταθερά πτερύγια, τετραγωνικό πλαίσιο, 400X400 και κιβώτιο (plenum) με διάφραγμα, ενδ. Τύπου TROX-DLQ	Τεμ.	180	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
64	ΥΛΙΚΟ NATHE N\736.1.704 Στόμιο τοίχου, προσαγωγής ή επιστροφής αέρος, με διπλή σειρά ρυθμιζόμενων πτερυγίων, 1025X125 και κιβώτιο (plenum) με διάφραγμα, ενδ. Τύπου TROX-SL-DG	Τεμ.	160	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012

A/A	Υλικο/Εργ./Μηχ.	Μον. Μετρ.	Τιμή	Τιμαριθμική	
65	ΥΛΙΚΟ NATHE N\736.1.705 Στόμιο τοίχου, προσαγωγής ή επιστροφής αέρος, με διπλή σειρά ρυθμιζόμενων πτερυγίων, 525X125 και κιβώτιο (plenum) με διάφραγμα, ενδ. Τύπου TROX-SL-DG	Τεμ.	110	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
66	ΥΛΙΚΟ NATHE N\736.1.706 Στόμιο δαπέδου, με κιβώτιο (plenum) με διάφραγμα, αποτελούμενο από 4 στόμια ενδ. τύπου TROX FBA Φ150, με διπλή σειρά πτερυγίων, περιμετρικό δακτύλιο με κλιπς και καλαθάκι, ενδ. Τύπου TROX-GAM	Τεμ.	350	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
67	ΥΛΙΚΟ NATHE N\736.1.707 Στόμιο βαρύτητας, με πτερύγια, 520X300, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές, ενδ. Τύπου Αερογραμμή	Τεμ.	50	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
68	ΥΛΙΚΟ NATHE N\736.1.708 Κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 26mm	m2	50	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
69	ΥΛΙΚΟ NATHE N\757.701 Εσωτερική Κλιματιστική μονάδα συστήματος VRV, δαπέδου, φανερού τύπου, ψυκτικής/θερμαντικής ισχύος 2.8/3.2 kW, ενδ. τύπου DAIKIN FXLQ25P	Τεμ.	1460	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
70	ΥΛΙΚΟ NATHE N\757.702 Εσωτερική Κλιματιστική μονάδα συστήματος VRV, δαπέδου, φανερού τύπου, ψυκτικής/θερμαντικής ισχύος 3.6/4.0 kW, ενδ. τύπου DAIKIN FXLQ32P	Τεμ.	1500	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
71	ΥΛΙΚΟ NATHE N\757.703 Εσωτερική Κλιματιστική μονάδα συστήματος VRV, δαπέδου, φανερού τύπου, ψυκτικής/θερμαντικής ισχύος 4.5/5.0 kW, ενδ. τύπου DAIKIN FXLQ40P	Τεμ.	1530	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
72	ΥΛΙΚΟ NATHE N\757.704 Εσωτερική Κλιματιστική μονάδα συστήματος VRV, δαπέδου, φανερού τύπου, ψυκτικής/θερμαντικής ισχύος 5.6/6.3 kW, ενδ. τύπου DAIKIN FXLQ50P	Τεμ.	1830	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
73	ΥΛΙΚΟ NATHE N\757.705 Εσωτερική Κλιματιστική μονάδα συστήματος VRV, δαπέδου, φανερού τύπου, ψυκτικής/θερμαντικής ισχύος 7.1/8.0 kW, ενδ. τύπου DAIKIN FXLQ63P	Τεμ.	1910	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
74	ΥΛΙΚΟ NATHE N\757.713 Εσωτερική Κλιματιστική μονάδα συστήματος VRV, καναλάτη, ψευδοροφής, ψυκτικής/θερμαντικής ισχύος 4.5/5.0 kW, ενδ. τύπου DAIKIN FXSQ40P	Τεμ.	1290	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
75	ΥΛΙΚΟ NATHE N\757.714 Εσωτερική Κλιματιστική μονάδα συστήματος VRV, καναλάτη, ψευδοροφής, ψυκτικής/θερμαντικής ισχύος 5.6/6.3 kW, ενδ. τύπου DAIKIN FXSQ50P	Τεμ.	1340	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012

A/A	Υλικο/Εργ./Μηχ.	Μον. Μετρ.	Τιμή	Τιμαριθμική	
76	ΥΛΙΚΟ NATHE Ν\757.715 Εσωτερική Κλιματιστική μονάδα συστήματος VRV, καναλάτη, ψευδοροφής, ψυκτικής/θερμαντικής ισχύος 7.1/8.0 kW, ενδ. τύπου DAIKIN FXSQ63P	Τεμ.	1380	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
77	ΥΛΙΚΟ NATHE Ν\757.721 Εσωτερική Κλιματιστική μονάδα συστήματος VRV, καναλάτη, ψευδοροφής, υψηλής στατικής, ψυκτικής/θερμαντικής ισχύος 14/16 kW, ενδ. τύπου DAIKIN FXMQ125P7	Τεμ.	2643	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
78	ΥΛΙΚΟ NATHE Ν\757.722 Εσωτερική Κλιματιστική μονάδα συστήματος VRV, καναλάτη, ψευδοροφής, υψηλής στατικής, ψυκτικής/θερμαντικής ισχύος 11.2/12.5 kW, ενδ. τύπου DAIKIN FXMQ100P7	Τεμ.	2344	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
79	ΥΛΙΚΟ NATHE Ν\757.751 Μεταλλική Επένδυση πίσω πλευράς μονάδας VRV, δαπέδου, φανερού τύπου, DAIKIN (rear decoration panel)	Τεμ.	180	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
80	ΥΛΙΚΟ NATHE Ν\757.753 Μονάδα Κεντρικού Ελέγχου Συστήματος Κλιματισμού VRV IV DAIKIN, ενδ. τύπου DCS601C51	Τεμ.	2000	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
81	ΥΛΙΚΟ NATHE Ν\757.754 Μονάδα Κεντρικού Ελέγχου Συστήματος Κλιματισμού VRV IV DAIKIN, ενδ. τύπου DCM601A51	Τεμ.	3400	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
82	ΥΛΙΚΟ NATHE Ν\758.703 Εξωτερική Κλιματιστική μονάδα αντλία θερμότητας συστήματος VRV IV, ψυκτικής/θερμαντικής ισχύος 45/50kW, ενδ. τύπου DAIKIN RXYQ16T	Τεμ.	13300	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
83	ΥΛΙΚΟ NATHE Ν\758.710 Εξωτερική Κλιματιστική μονάδα αντλία θερμότητας συστήματος VRV IV, ψυκτικής/θερμαντικής ισχύος 40/45kW, ενδ. τύπου DAIKIN RXYQ14T	Τεμ.	10940	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
84	ΥΛΙΚΟ NATHE Ν\758.711 Εξωτερική Κλιματιστική μονάδα αντλία θερμότητας συστήματος VRV IV, ψυκτικής/θερμαντικής ισχύος 33.5/37.5kW, ενδ. τύπου DAIKIN RXYQ12T	Τεμ.	9351	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
85	ΥΛΙΚΟ NATHE Ν\763.701 Μονάδα προκλιματισμού νωπού με εναλλάκτη αέρα-αέρα, ψυκτικό/θερμαντικό στοιχείο, παροχής 750 m3/h, ενδεικτικού τύπου DAIKIN VKM80G	Τεμ.	5150	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012

A/A	Υλικο/Εργ./Μηχ.	Μον. Μετρ.	Τιμή	Τιμαριθμική	
86	ΥΛΙΚΟ NATHE N\763.702 Μονάδα προκλιματισμού νωπού με εναλλάκτη αέρα-αέρα, ψυκτικό/θερμαντικό στοιχείο, παροχής 500 m ³ /h, ενδεικτικού τύπου DAIKIN VKM50G	Τεμ.	4717	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
87	ΥΛΙΚΟ NATHE N\767.101 Υγραντής ατμού, πλήρης, παροχής 1 έως 10 kg/h, ενδ. τύπου Carel UE	Τεμ.	1800	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
88	ΥΛΙΚΟ NATHE N\767.102 Υγραντής ατμού με τμήμα ανεμιστήρα, πλήρης, παροχής 1 έως 10 kg/h, ενδ. τύπου Carel UE	Τεμ.	2300	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
89	ΥΛΙΚΟ NATHE N\767.103 Αντλία συμπυκνωμάτων, υψηλών θερμοκρασιών, 100o C, για αποχέτευση υγραντή ατμού, πλήρης, παροχής, κατ'ελάχιστον 800lt/h σε μανομετρικό 2mΣΥ, ενδ. τύπου Aspenrumps	Τεμ.	340	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
90	ΥΛΙΚΟ NATHE N\767.104 Τοπικός ελεγκτής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές κλιματιστικών μονάδων υπογείου, ενδ. τύπου DAIKIN DEC102A52, πλήρης	Τεμ.	800	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
91	ΥΛΙΚΟ NATHE N\801.506.2 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών βαρέως τύπου από U-PVC, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές, σπирάλ ή ευθύγραμμος, εξωτερικής διαμέτρου 20mm, κατά ΕΛΟΤ EN 60423	m	0,8	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
92	ΥΛΙΚΟ NATHE N\801.506.3 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών βαρέως τύπου από U-PVC, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές, σπирάλ ή ευθύγραμμος, εξωτερικής διαμέτρου 25mm, κατά ΕΛΟΤ EN 60423	m	1,2	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
93	ΥΛΙΚΟ NATHE N\801.506.4 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών βαρέως τύπου από U-PVC, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές, σπирάλ ή ευθύγραμμος, εξωτερικής διαμέτρου 32mm, κατά ΕΛΟΤ EN 60423	m	1,6	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
94	ΥΛΙΚΟ NATHE N\801.506.5 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών βαρέως τύπου από U-PVC, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές, σπирάλ ή ευθύγραμμος, εξωτερικής διαμέτρου 40mm, κατά ΕΛΟΤ EN 60423	m	2,3	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
95	ΥΛΙΚΟ NATHE N\801.506.6 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών βαρέως τύπου από U-PVC, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές, σπирάλ ή ευθύγραμμος, εξωτερικής διαμέτρου 50mm, κατά ΕΛΟΤ EN 60423	m	3,6	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012

A/A	Υλικο/Εργ./Μηχ.	Μον. Μετρ.	Τιμή	Τιμαριθμική	
96	ΥΛΙΚΟ NATHE N\801.506.7 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών βαρέως τύπου από U-PVC, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές, σπирάλ ή ευθύγραμμος, εξωτερικής διαμέτρου 63mm, κατά ΕΛΟΤ EN 60423	m	5,5	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
97	ΥΛΙΚΟ NATHE N\804.113 Κυτίο διακλαδώσεως ορθογωνικό στεγανό, IP65, διαστ 91x91 mm, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές, τύπου Φ25	Τεμ.	1,7	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
98	ΥΛΙΚΟ NATHE N\804.114 Κυτίο διακλαδώσεως ορθογωνικό στεγανό, IP65, διαστ 100x100 mm, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές, τύπου Φ32	Τεμ.	2,4	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
99	ΥΛΙΚΟ NATHE N\804.115 Κυτίο διακλαδώσεως ορθογωνικό στεγανό, IP65, διαστ 82x82 mm, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές, τύπου Φ20	Τεμ.	1,3	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
100	ΥΛΙΚΟ NATHE N\806.2 Κανάλι διανομής απο PVC Διαστάσεων 32 x 12,5 mm	m	2	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
101	ΥΛΙΚΟ NATHE N\806.3 Κανάλι διανομής απο PVC Διαστάσεων 40 x 16 mm	m	3,22	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
102	ΥΛΙΚΟ NATHE N\806.5 Κανάλι διανομής απο PVC Διαστάσεων 75 x 20 mm	m	4,5	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
103	ΥΛΙΚΟ NATHE N\806.501 Κανάλι διανομής απο PVC Διαστάσεων 80 x 35 mm, , ενδ. Τύπου Legrand DLP	m	9,06	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
104	ΥΛΙΚΟ NATHE N\806.503 Κανάλι διανομής απο PVC Διαστάσεων 60 x 20 mm, , ενδ. Τύπου Legrand DLP	m	7	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
105	ΥΛΙΚΟ NATHE N\806.505 Κανάλι διανομής απο PVC mini Διαστάσεων 12.6 x 13.5 mm, , ενδ. Τύπου Legrand DLP	m	2	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
106	ΥΛΙΚΟ NATHE N\806.508 Κανάλι διανομής απο PVC Διαστάσεων 80 x 50mm, , ενδ. Τύπου Legrand DLP	m	12	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
107	ΥΛΙΚΟ NATHE N\818.2.5 Καλώδιο UTP 100 CATEG6 4 ζευγών	m	0,5	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
108	ΥΛΙΚΟ NATHE N\818.3.100 Καλώδιο LiYCY 2X1.5 mm2	m	0,8	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
109	ΥΛΙΚΟ NATHE N\818.3.102 Τηλεφωνικό Καλώδιο J-Y(St)Y 2X0.6mm2	m	0,2	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
110	ΥΛΙΚΟ NATHE N\818.3.103 Καλώδιο LiYCY 4X1 mm2	m	0,9	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
111	ΥΛΙΚΟ NATHE N\818.3.104 Καλώδιο LiYCY 4X2X1 mm2	m	1,8	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
112	ΥΛΙΚΟ NATHE N\818.3.105 Καλώδιο LiYCY 4X1.5 mm2	m	1,3	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012

A/A	Υλικο/Εργ./Μηχ.	Μον. Μετρ.	Τιμή	Τιμαριθμική	
113	ΥΛΙΚΟ NATHE N\826.1.102 Διακόπτης χωνευτός σε κανάλι ή γυψοσανίδα ή τοίχο με το κυτίο και την πλάκα στήριξης του, με πλήκτρο εντάσεως 10 A, τάσεως 250 V απλός μονοπολικός ή αλερετούρ, ενδ. Τύπου Legrand-Mosaic	Τεμ.	13,1	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
114	ΥΛΙΚΟ NATHE N\831.503.3 Ρευματοδότης χωνευτός σε κανάλι, τοίχο, γυψοσανίδα, SCHUKO εντάσεως 16 A, ενδ. Τύπου Legrand-Mosaic	Τεμ.	12,75	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
115	ΥΛΙΚΟ NATHE N\841.611.1 Νέος Υποπίνακας Ισογείου (Π.ΙΚ1), πλήρης με όλο το ηλεκτρολογικό υλικό του	Τεμ.	400	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
116	ΥΛΙΚΟ NATHE N\841.611.2 Νέος Υποπίνακας Ισογείου (Π.ΙΚ2), πλήρης με όλο το ηλεκτρολογικό υλικό του	Τεμ.	400	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
117	ΥΛΙΚΟ NATHE N\841.611.3 Νέος Υποπίνακας Ορόφου (Π.ΟΚ1), πλήρης με όλο το ηλεκτρολογικό υλικό του	Τεμ.	500	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
118	ΥΛΙΚΟ NATHE N\841.611.4 Νέος Υποπίνακας Ορόφου (Π.ΟΚ2), πλήρης με όλο το ηλεκτρολογικό υλικό του	Τεμ.	300	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
119	ΥΛΙΚΟ NATHE N\841.612.1 Νέος Υποπίνακας Ισογείου (Π.ΙΚ1), πλήρης με όλο το ηλεκτρολογικό υλικό του	Τεμ.	400	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
120	ΥΛΙΚΟ NATHE N\841.612.10 Νέος Υποπίνακας Υπογείου Πυρασφάλειας 2 (Π.ΥΠ2)	Τεμ.	100	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
121	ΥΛΙΚΟ NATHE N\841.612.11 Νέος Υποπίνακας Ισογείου Πυρασφάλειας (Π.ΙΠ)	Τεμ.	100	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
122	ΥΛΙΚΟ NATHE N\841.612.12 Νέος Υποπίνακας Ορόφου Πυρασφάλειας (Π.ΟΠ).	Τεμ.	100	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
123	ΥΛΙΚΟ NATHE N\841.612.2 Νέος Υποπίνακας Ισογείου (Π.ΙΚ2), πλήρης με όλο το ηλεκτρολογικό υλικό του	Τεμ.	400	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
124	ΥΛΙΚΟ NATHE N\841.612.3 Νέος Υποπίνακας Ορόφου (Π.ΟΚ1), πλήρης με όλο το ηλεκτρολογικό υλικό του	Τεμ.	500	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
125	ΥΛΙΚΟ NATHE N\841.612.4 Νέος Υποπίνακας Ορόφου (Π.ΟΚ2), πλήρης με όλο το ηλεκτρολογικό υλικό του	Τεμ.	300	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
126	ΥΛΙΚΟ NATHE N\841.612.5 Νέος Υποπίνακας Υπογείου (Π.ΥΚ1), πλήρης με όλο το ηλεκτρολογικό υλικό του	Τεμ.	500	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
127	ΥΛΙΚΟ NATHE N\841.612.6 Νέος Υποπίνακας Υπογείου (Π.ΥΚ2), πλήρης με όλο το ηλεκτρολογικό υλικό του	Τεμ.	300	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012

A/A	Υλικο/Εργ./Μηχ.	Μον. Μετρ.	Τιμή	Τιμαριθμική	
128	ΥΛΙΚΟ NATHE N\841.612.7 Νέος Υποπίνακας Υπογείου (Π.ΥΚ3), πλήρης με όλο το ηλεκτρολογικό υλικό του	Τεμ.	300	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
129	ΥΛΙΚΟ NATHE N\841.612.8 Νέος Υποπίνακας Υπογείου (Π.ΥΚ4), πλήρης με όλο το ηλεκτρολογικό υλικό του	Τεμ.	300	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
130	ΥΛΙΚΟ NATHE N\841.612.9 Νέος Υποπίνακας Υπογείου Πυρασφάλειας1 (Π.ΥΠ1)	Τεμ.	100	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
131	ΥΛΙΚΟ NATHE N\849.101 Κουδούνι συναγερμού συστήματος κατάσβεσης	Τεμ.	21	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
132	ΥΛΙΚΟ NATHE N\879.7 Φωτιστικό ασφαλείας 8W με ένδειξη εξόδου διαφυγής	Τεμ.	22	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
133	ΥΛΙΚΟ NATHE N\879.9.1 Φωτιστικό ασφαλείας 8W με ένδειξη πορείας ή εξόδου διαφυγής	Τεμ.	130	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
134	ΥΛΙΚΟ NATHE N\889.1.2 Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Διπολικός 30 ma 2 x 40 A	Τεμ.	55	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
135	ΥΛΙΚΟ NATHE N\889.2.2 Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Τετραπολικός 30 ma 4 x 40 A	Τεμ.	68	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
136	ΥΛΙΚΟ NATHE N\891.101 Τοπικός πίνακας κατάσβεσης 1 περιοχής, πλήρης	Τεμ.	450	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
137	ΥΛΙΚΟ NATHE N\891.102 Επαναλήπτης πίνακας κατάσβεσης, πλήρης, ενδ. τύπου Kentec Sigma Si	Τεμ.	240	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
138	ΥΛΙΚΟ NATHE N\891.34 Πίνακας πυρανίχνευσης αναλογικός διευθυνσιοδοτούμενος 3 βρόχων	Τεμ.	4500	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
139	ΥΛΙΚΟ NATHE N\891.35 Πίνακας πυρανίχνευσης αναλογικός διευθυνσιοδοτούμενος 2 βρόχων	Τεμ.	4100	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
140	ΥΛΙΚΟ NATHE N\893.201.1 Αυτόματος τριπολικός διακόπτης ισχύος, κλειστού τύπου, ρεύματος βραχυκύκλωσης 25 KA ονομ.έντασης θερμικών έως 100 A με ρυθμιζόμενα θερμικά και σταθερά μαγνητικά, ενδ. τύπου ABB TMax T1C	Τεμ.	121,5	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
141	ΥΛΙΚΟ NATHE N\893.201.3 Αυτόματος τριπολικός διακόπτης ισχύος, κλειστού τύπου, ρεύματος βραχυκύκλωσης 25 KA ονομ.έντασης θερμικών 160 A με ρυθμιζόμενα θερμικά και σταθερά μαγνητικά, ενδ. τύπου ABB TMax XT1C	Τεμ.	230	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
142	ΥΛΙΚΟ NATHE N\967.10 Διευθυνσιοδοτημένος φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού	Τεμ.	52	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012

A/A	Υλικο/Εργ./Μηχ.	Μον. Μετρ.	Τιμή	Τιμαριθμική	
143	ΥΛΙΚΟ NATHE N\967.11 Διευθυνσιοδοτούμενη οπτικοηχητική συσκευή αναγγελίας συναγερμού, τροφοδοτούμενη από τον βρόχο πυρανίχνευσης, πλήρης	Τεμ.	92	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
144	ΥΛΙΚΟ NATHE N\967.110 Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής με θερμικό στοιχείο	Τεμ.	23	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
145	ΥΛΙΚΟ NATHE N\967.12 Ηλεκτρομαγνήτης συγκράτησης πυράντοχης θύρας, πλήρης	Τεμ.	66	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
146	ΥΛΙΚΟ NATHE N\967.13 Συσκευή σύνδεσης επαφών πίνακα κατάσβεσης με διευθυνσιοδοτούμενο βρόχο πυρανίχνευσης, ενδ. τύπου Notifier	Τεμ.	70	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
147	ΥΛΙΚΟ NATHE N\967.14 Κλειδοδιακόπτης αναστολής κατάσβεσης με κατάλληλη επιγραφή, πλήρης, ενδ. τύπου Kac	Τεμ.	33	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
148	ΥΛΙΚΟ NATHE N\967.9 Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού απλός	Τεμ.	30	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
149	ΥΛΙΚΟ NATHE N\968.102 Σύστημα πυρανίχνευσης Ηλεκτρική σειρήνα με φωτεινό επαναλήπτη	Τεμ.	42	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
150	ΥΛΙΚΟ NATHE N\968.4 Διευθυνσιοδοτούμενο υαλόφρακτο κομβίο αναγγελίας φωτιάς	Τεμ.	59	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
151	ΥΛΙΚΟ NATHE N\968.6 Φωτεινός επαναλήπτης LED	Τεμ.	8	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
152	ΥΛΙΚΟ NATHE N\983.101 Εγχρωμη ψηφιακή κάμερα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV), τύπου dome day/night, εσωτερικού χώρου, σταθερού τύπου, με το κυτίο στερέωσης και το μπράτσο στήριξης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές.	Τεμ.	420	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
153	ΥΛΙΚΟ NATHE N\983.102 Καταγραφική συσκευή συστήματος CCTV, DVR 16 καναλιών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, ενδ. τύπου Honeywell	Τεμ.	6100	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
154	ΥΛΙΚΟ NATHE N\983.103 Τροφοδοτική διάταξη καμερών εσωτερικού χώρου, 230 V AC/24 V AC, 20A, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, ενδ. τύπου Honeywell	Τεμ.	200	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
155	ΥΛΙΚΟ NATHE N\983.104 Οθόνη LCD 19", πολλαπλών εισόδων, με ευκρίνεια 1280X1024, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, ενδ. τύπου Honeywell	Τεμ.	1210	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012

A/A	Υλικο/Εργ./Μηχ.	Μον. Μετρ.	Τιμή	Τιμαριθμική	
156	ΥΛΙΚΟ NATHE N\983.105 Σταθμός εργασίας με λογισμικό επιτήρησης κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, νέου και υφισταμένου, πλήρες με Η/Υ και 2 οθόνες 19", σύμφωνα με τις προδιαγραφές, ενδ. τύπου Honeywell-Dell	Τεμ.	2300	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
157	ΥΛΙΚΟ NATHE N\983.106 Έγχρωμη τηλεχειριζόμενη κάμερα τύπου dome day/night, εξωτερικού χώρου, με το κυτίο στερέωσης και το μπράτσο στήριξης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές.	Τεμ.	3700	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
158	ΥΛΙΚΟ NATHE N\983.107 Τροφοδοτική διάταξη καμερών εξωτερικού χώρου, 230 V AC/24 V AC, 3A, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, ενδ. τύπου Honeywell	Τεμ.	320	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
159	ΥΛΙΚΟ NATHE N\983.108 Καλώδιο RG 59/75 Ω + NYM 2X1mm ² για τροφοδοσία καμερών στον ίδιο μανδύα	m	1	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
160	ΥΛΙΚΟ NATHE N\983.111 Τροφοδοτική διάταξη 230 V AC/24 V AC, 20A, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, ενδ. τύπου Honeywell	Τεμ.	300	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012
161	ΥΛΙΚΟ NATHE N831.9.102 Ρευματοδότης χωνευτός, στεγανός IP55, διπολικός SCHUKO εντάσεως 16 A, πλήρης, ενδ. Τύπου Legrand Plexo	Τεμ.	11,28	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Εμπορίου 2012

ΜΑΡΟΥΣΙ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Βασίλειος Παύλου
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Ευμορφία Φλώρου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την με αριθμό πρωτ. Φ.472/49/57759/Α2/04.04.2017 και ΑΔΑ: ΩΖΥΦ4653ΠΣ-59Κ
Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

**Η Αναπληρώτρια
Προϊσταμένη Διεύθυνσης**

**Ευμορφία Φλώρου
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**